

AUTOR: AT	DATA: 28-12-2020	VERSÃO: 1.15
<i>Sistema Fiscalidade Automóvel</i>		
<i>SFA2</i>		
<i>Guia de implementação das mensagens XML</i>		
<i>FA002A</i> RESPOSTAS DA AT		

HISTÓRICO DO GUIA

Versão	Rev.	Aprovação	Descrição	Ação (*)	Páginas
1	0	11-01-2017	Versão inicial.	I	Todas
1	1	13-02-2017	Adicionado grupo para indicação do valor Calculo ISV.	I	8
1	2	07-03-2017	Removido grupo DAV.	A	9
1	3	09-03-2017	Removido Grupo Calculo ISV e adicionado grupo Dados Contabilísticos	A	8
1	4	14-03-2017	Acrescentado formato ISO 3166-1 ALFA-2 nas casas Código País	A	Todas
1	5	31-03-2017	Novo código de operação 0233 – Alteração DAV Pendente	A	4
1	6	04-05-2017	Casa 90: Matrícula do veículo para an..10	A	7
1	7	17-05-2017	Alteradas as Casas: <ul style="list-style-type: none"> • Com código postal para an..10 • Casa 19: N° de Identificação Fiscal (Sociedade de Despachantes) para n..9 • Casa 08a: Localidade para an..35 • Casa 08c: País para an..2 	A	6 e 7
1	8	07-06-2017	Descrição do Estado de Operação de an..15 para an..20	A	5
1	9	27-06-2017	Inclusão da Data da Liquidação nos dados contabilísticos. Alterados seguintes grupos para que sejam condicionais: <ul style="list-style-type: none"> • Declarante/Representante • Adquirente/Proprietário • Detalhe de Erros 	A	6,7,8
1	10	17-07-2017	Casa 01: Código Estancia Aduaneira da DAV – de an..8 para an8. Casa 03: Ano DAV – de n..4 para n4 Casa 03a: Número da DAV – de an..8 para an8. Operação Solicitada – de an..4 para an4. Código da Função da Mensagem – de an..4 para an4. Identificação do Emissor e Identificação do Recetor – de an..17 para an..18. Casa 18: Qualidade de Representação – de an..1 para an1.	A	4
1	11	25-07-2017	Alteração Código de Erro de an..6 para an..30	A	8
1	12	18-12-2017	Adicionadas descrições diferentes ao código de operação 0220 para enviar informação mais detalhada sobre a aceitação de uma DAV.	A	4
1	13	30-11-2018	Adicionados dois novos códigos de operação: 0310 e 0320 Adicionadas novas casas facultativas para informação sobre controlos que as DAV's sejam sujeitas: <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de Controlo - Data da notificação da decisão de controlo - Data da realização do controlo - Código da Estância Aduaneira onde se irá efetuar o controlo - Conferente 	A	9

			<ul style="list-style-type: none"> - Verificador - Resultado de Controlo da Declaração - Observações Controlo - Requer dados adicionais 		
1	14	26/07/2019	Adicionado novo código de operação: 0271	I	6
1	15	28/12/2020	Removidas descrições diferentes ao código de operação 0220, passando este código de operação a ter apenas uma descrição. Adicionado novo código de operação: 0272 Adicionadas descrições diferentes ao código de operação 0272 para enviar informação mais detalhada sobre as tarefas realizadas pela AT.	A, I	5,6

(*) **Ação:** **I – Inserção**
A – Alteração

ÍNDICE

1.	FA002A – RESPOSTAS DA AT	5
2.	LEGENDA	11

1. FA002A – RESPOSTAS DA AT

#	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Envelope da Mensagem	O	1x	<mensagemFA002A>		1
	Versão	C	an..5	@versao	1.0	1
	Cabeçalho do Ficheiro	O	1x	<cabecalhoFicheiro>		2
	Identificação do Emissor	O	an..18	<identificacaoEmissor>	Preencher “AT”	3
	Identificação do Recetor	O	an..18	<identificacaoReceptor>	Login de acesso ao Portal NIF/NNNN	3
	Data da Preparação	O	dateTime	<dataPreparacao>		3
	Refª da Aplicação	O	an..14	<referenciaAplicacao>	Preencher “SFA XML”	3
	Conteúdo da Mensagem	O	1x	<mensagens>		2
	Mensagem FA002A	O	1x	<fa002a>		3
	Cabeçalho da Mensagem	O	1x	<cabecalho>		4
	Código da Função da Mensagem	O	an4	<codigoOperacao>	Valores possíveis: 0210 – Validação DAV 0220 – 001 – DAV aceite 0221 – Aceitação manual DAV Regime Especial 0222 – DAV Regime Especial aceite 0223 – DAV Regime Especial rejeitada 0230 – Alteração DAV – Iniciativa da AT 0231 – Alteração DAV aceite 0232 – Alteração DAV rejeitada 0233 – Alteração DAV pendente 0250 – Anulação DAV – Iniciativa da AT 0251 – Anulação DAV pendente 0252 – Anulação DAV aceite 0253 – Anulação DAV rejeitada 0260 – Matrícula atribuída	5

#	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
					0270 – Notificação Termo Prazo de Suspensão ISV 0271 - Notificação de solicitação da AT 0272 – 001 - DAV aguarda verificação das características do veículo pela AT. 0272 – 002 - Verificação características do veículo aceite pela AT. 0272 – 003 - Verificação características do veículo rejeitada pela AT. 0272 – 004 - DAV aguarda análise do processo pela alfândega. 0290 – Validação Pedido Liquidação e Matrícula 0291 – Aceitação Pedido Liquidação e Matrícula 0310 - Notificação declaração triada para controlo 0320 - Notificação resultado controlo atribuído à declaração	
Casa 05a	Número de Referência	F	an..21	<numeroReferencia>	Casa 05a de utilização livre.	5
Casa 01	Estância Aduaneira de criação da DAV	C	an8	<codigoestanciaDAV>	PT + 6 dígitos	5
Casa 03	Ano da DAV	C	n4	<anoDAV>		5
Casa 03a	Número da DAV	C	an8	<numeroDAV>		5
Casa 03c	DAV – Versão	C	n..2	<numeroVersao>		5
Casa 03d	DAV – Revisão	C	n..2	<numeroRevisao>		5
Casa 03b	Data de Aceitação	C	date	<dataAceitacao>		5
	Operação Solicitada	C	an4	<operacaoSolicitada>	Valores possíveis: 0110 – Criação DAV 0120 – Alteração DAV 0510 – Pedido Liquidação e Matrícula 0610 – Pedido Anulação DAV	5
	Data de Solicitação da Operação	O	date	<dataOperacao>		5
28-12-2020		VERSÃO:1.15		FA002A – RESPOSTAS DA AT		PÁGINA: 6/11

#	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Estado da Operação	O	an..2	<estadoOperacao>	Valores possíveis: AJ – Operação Pendente AP – Operação Efetuada RE – Operação Rejeitada	5
	Descrição do Estado de Operação	O	an..20	<descricaoEstadoOperacao>		5
	Data de Processamento da Operação	O	date	<dataProcessOperacao>		5
	Justificação	O	1x	<justificacao>		4
	Código da Justificação	C	an..6	<codigoJustificacao>		5
	Descrição da Justificação	C	an..350	<descricaoJustificacao>		5
	Declarante/Representante	C	1x	<declarante>		4
Casa 17	Tipo Identificação do Declarante	O	an..2	<tipoIdentificacaoDeclarante>	Valores possíveis: S – Singular C – Coletivo BI – Bilhete Identidade NP – Passaporte CC – Cartão Cidadão	5
Casa 17a	Nº de Identificação do Declarante	O	an..18	<numeroIdentificacaoDeclarante>		5
Casa 18	Nome	C	an..150	<nome>		5
Casa 18	Morada	C	an..110	<morada>		5
Casa 18a	Localidade	C	an..50	<localidade>		5
Casa 18b	Código Postal	C	an..10	<codigoPostal>		5
Casa 18c	Código de País	C	an..2	<pais>	Código de País no formato ISO 3166-1 ALFA-2	5
Casa 15	Tipo Identificação do Representante	O	an..2	<tipoIdentificacaoRepresentante>	Valores possíveis: S – Singular C – Coletivo	5

#	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
					CD – Cédula Despachante	
Casa 15a	Nº de Identificação do Representante	O	an..9	<numeroIdentificacaoRepresentante>		5
Casa 14	Qualidade de Representação	O	an1	<qualidade>	Valores possíveis: 1 – Dono/Consignatário; 2 – Representante Indireto; 3 – Representante a título ocasional; 4 – Representante Direto.	5
Casa 16	Nº de Identificação Fiscal (Sociedade de Despachantes)	O	n..9	<numeroIdentificacaoSociedadeHD>		5
	Adquirente/Proprietário	C	1x	<adquirente>		4
Casa 06	Tipo Identificação	O	an..2	<tipoIdentificacao>	Valores possíveis: S – Singular C – Coletivo BI – Bilhete Identidade NP – Passaporte CC – Cartão Cidadão	5
Casa 06a	Nº Identificação	O	an..18	<numeroIdentificacao>		5
Casa 07	Nome / Denominação Social	C	an..150	<nome>		5
Casa 08	Morada / Sede	C	an..110	<morada>		5
Casa 08a	Localidade	C	an..35	<localidade>		5
Casa 08b	Código Postal	C	an..10	<codigoPostal>		5
Casa 08c	Código de País	C	an..2	<pais>	Código de País no formato ISO 3166-1 ALFA-2	5
	Emissão de Matrícula	C	1x	<emissaoMatricula>		4
Casa 89	Código do Serviço emissor do IMT	O	n..2	<codigoServicoEmissor>		5

#	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
Casa 90	Matrícula do Veículo	O	an..10	<matricula>		5
Casa 91	Data de emissão da Matrícula	O	date	<dataMatricula>		5
	Dados Contabilísticos	C	1x	dadosContabilisticos	Caso a DAV seja isenta de imposições este bloco apenas tem preenchido o Montante total em Euros (valor = zero).	4
	Ano do registo de liquidação	C	n4	<anoLiquidacao>		5
	Número da liquidação	C	an..8	<numeroLiquidacao>		5
	Data da liquidação	C	date	<dataLiquidacao>		5
	Montante total em Euros	C	n..11,2	<montanteTotal>		5
	Termo de prazo de pagamento	C	date	<termoPrazo>		5
	Erros	C	1x	<erros>		4
	Quantidade de Erros	C	n..3	<quantidadeErros>		5
	Detalhe de Erros	C	999x	<erro>		5
	Código de Erro	C	an..30	<codigoErro>		6
	Descrição de Erro	C	an..2000	<descricaoErro>		6
	Informação Adicional – Informação	C	9x	<informacaoAdicional>		4
	Código	C	an..6	<codigoinfoAdic>		5
	Descrição	C	an..2000	<descricaoInfoAdic>		5
	Controlo	C	1x	<controlo>		4
	Tipo de Controlo	O	an..3	<tipoControlo>	Preenchido com os valores: CAP -Controlo à Posteriori CF* -Controlo Físico sem possibilidade alteração	5
	Data da notificação da decisão de controlo	F	date	<dataNotificacao>		5

#	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Data da realização do controlo	F	date	<dataControlo>		5
	Código da Estância Aduaneira onde será efetuado o controlo	F	an8	<estanciaControlo>		5
	Conferente	F	an..80	<conferente>		5
	Verificador	F	aa..80	<verificador>		5
	Resultado de Controlo da Declaração	F	an..35	<resultadoControlo>		5
	Observações Controlo	F	an..2000	<observações>		5
	Requer dados adicionais	F	an..2000	<dadosAdicionais>		5

2. Legenda

a) GRUPOS E DADOS:

- ❖ Nome do dado ou grupo de dados.

b) O/C/F:

- ❖ Descrição do estado dos dados:
 - **O** – Obrigatório;
 - **C** – Condicionado;
 - **F** – Facultativo.

c) TIPO:

- ❖ Descreve o tipo e comprimento dos dados:
 - **an** → alfanumérico;
 - **n** → numérico;
 - **an..11** → alfanumérico até 11 caracteres;
 - **an1** → alfanumérico com apenas 1 carácter;
 - **n..11,3** → numérico até 11 dígitos, dos quais 3 são decimais (o ponto decimal, embora explícito, não é contabilizado).
 - **Date** → data no formato XML Schema (AAAA-MM-DD)
 - **dateTime** → data/hora no formato XML Schema (AAAA-MM-DDThh:mm:ss[-mm:mm])
 - **boolean** → valor booleano (true/false ou 0/1)

d) MAPEAMENTO XML:

- ❖ Exemplo: <ficheiro>
 - Indica que existe um elemento de nome ‘ficheiro’
- ❖ Exemplo: @versao
 - Indica que existe um atributo para o elemento do grupo que estamos a referir com o nome de ‘versao’

e) P:

- ❖ Indica o nível de profundidade de uma tag.
 - <ficheiro> tem profundidade 1. O atributo (@versao tem a mesma profundidade). Os elementos <cabecalho> e <mensagens> tem profundidade 2. O elemento <identificacao-emissor> (que se encontra dentro do cabeçalho) tem profundidade 3.