

AUTOR: AT	DATA: 26-04-2021	VERSÃO: 3.0
<p><i>STADA Importação CAU</i></p> <p>□</p> <p><i>STADAIMPCAU</i></p> <p>□</p> <p><i>Guia de implementação das mensagens XML</i></p>		
<p>ICAUM006A-AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA</p> <p>□ AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA □</p>		

HISTÓRICO DO GUIA

Versão	Rev.	Aprovação	Descrição	Ação(*)	Páginas																																						
1	0	03-02-2021	Versão inicial	I	Todas																																						
2	0	18-03-2021	<p>- Eliminados os elementos de dados:</p> <p>Documento/Número de Referência - Revisão</p> <p>Ano Garantia, Número Garantia, Dígito Controlo Garantia,</p> <p>Código Garantia.</p> <p>- Inserido o elemento de dado:</p> <p>1.1.1.3.8.1 Diferimento de pagamento</p> <p>- Alterado Elemento de dado, Diferimento de pagamento:</p> <p>A estrutura do número da garantia passa a ser:</p> <p>Ano(n4)/Número Garantia(an7)/TipoGarantia(an1)</p> <p>- Alterada a 'Descrição' e 'TAGS XML' dos seguintes EDs:</p> <table><tr><th>ED</th><th>Nova descrição</th></tr><tr><td>1203000000</td><td>Documentos de Suporte</td></tr><tr><td>1203002000</td><td>Tipo</td></tr><tr><td>1204000000</td><td>Referências Adicionais</td></tr><tr><td>1204002000</td><td>Tipo</td></tr><tr><td>1205002000</td><td>Tipo</td></tr><tr><td>1301018000</td><td>Endereço</td></tr><tr><td>1304018000</td><td>Endereço</td></tr><tr><td>1305018000</td><td>Endereço</td></tr><tr><td>1305074076</td><td>Endereço eletrónico</td></tr><tr><td>1306030000</td><td>Estatuto</td></tr><tr><td>1306074076</td><td>Endereço eletrónico</td></tr><tr><td>1316000000</td><td>Referência Fiscal Adicional</td></tr><tr><td>1316031000</td><td>Função</td></tr><tr><td>1414012000</td><td>Moeda</td></tr><tr><td>1415012000</td><td>Moeda</td></tr><tr><td>1608000000</td><td>País de Origem</td></tr><tr><td>1615018000</td><td>Endereço</td></tr><tr><td>1615047001</td><td>Número de Referência</td></tr></table>	ED	Nova descrição	1203000000	Documentos de Suporte	1203002000	Tipo	1204000000	Referências Adicionais	1204002000	Tipo	1205002000	Tipo	1301018000	Endereço	1304018000	Endereço	1305018000	Endereço	1305074076	Endereço eletrónico	1306030000	Estatuto	1306074076	Endereço eletrónico	1316000000	Referência Fiscal Adicional	1316031000	Função	1414012000	Moeda	1415012000	Moeda	1608000000	País de Origem	1615018000	Endereço	1615047001	Número de Referência	A	5,6,7,8,9,10,11,12
ED	Nova descrição																																										
1203000000	Documentos de Suporte																																										
1203002000	Tipo																																										
1204000000	Referências Adicionais																																										
1204002000	Tipo																																										
1205002000	Tipo																																										
1301018000	Endereço																																										
1304018000	Endereço																																										
1305018000	Endereço																																										
1305074076	Endereço eletrónico																																										
1306030000	Estatuto																																										
1306074076	Endereço eletrónico																																										
1316000000	Referência Fiscal Adicional																																										
1316031000	Função																																										
1414012000	Moeda																																										
1415012000	Moeda																																										
1608000000	País de Origem																																										
1615018000	Endereço																																										
1615047001	Número de Referência																																										
26-04-2021		VERSÃO:3.0	ICAUM006A-AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA – AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA		PÁGINA: 2/15																																						

			1615048000 GNSS 1615081000 Endereço de código postal 1615081025 Número da porta 1805000000 Descrição das Mercadorias 1809056000 Código da Subposição do Sistema Harmonizado 1809057000 Código da Nomenclatura Combinada - O conteúdo do 'TAGS Xml' foi alterado nos ED em cima indicados e também nas linhas com a descrição: Identificação Referência Fiscal Adicional identificacaoRefFiscalAdicional Códigos Nacionais Adicionais codigosNacionaisAdicionais Códigos Adicionais TARIC codigosAdicionaisTaric - EDs nos dados da adição que tinham o código de ED errado. Onde estava: 14 13 000 000, 14 13 012 000, 14 13 014 000 passou a estar: 14 15 000 000 Custo de transporte e seguro até ao destino 14 15 012 000 Moeda 14 15 014 000 Montante Adicionalmente o ED 1415012000 deve que ser atualizado com a descrição 'Moeda' e com o TAGS XML 'moeda'.		
2	1	25-03-2021	No ED 18 09 056 000 foi atualizado a descrição do 'Grupos e Dados' e a 'TAGS XML' : <ul style="list-style-type: none"> • Descrição: 'Código da Subposição Sistema Harmonizado' • TAGS XML <codigoSubposicaoSistHarmonizado> A 'TAGS XML' <identificacaoRefFiscalAdicionais> passou a <identificacaoRefFiscalAdicional>	A	7,10
3	0	26-04-2021	- Alguns ED's do Importador e Declarante passaram a ter a característica 'OCF' igual a C. 13 04 016 000 Nome 13 04 018 000 Endereço 13 04 018 019 Rua e Número 13 04 018 022 Localidade 13 04 018 021 Código Postal 13 04 018 020 País 13 05 016 000 Nome 13 05 018 000 Endereço 13 05 018 019 Rua e Número	A	7,8,9,10

			13 05 018 022 Localidade 13 05 018 021 Código Postal 13 05 018 020 País - Informações Adicionais: 12 02 008 000 Código; característica 'Tipo' passa a ser 'an..5' - Atualização do conteúdo das Observações do ED: 16 15 046 000 - Qualificador de identificação: - Elementos de Dados eliminados: 16 15 036 000 UN/LOCODE 16 15 048 000 GNSS 16 15 048 049 Latitude 16 15 048 050 Longitude 16 15 051 017 Número Identificação do Operador 16 15 081 000 Endereço de Código Postal 16 15 081 021 Código postal 16 15 081 025 Número da porta 16 15 081 020 País		
--	--	--	---	--	--

(*) Ação: **I – Inserção**
A – Alteração

ÍNDICE

1. ICAUM006A-AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA– MAPEAMENTO DA MENSAGEM DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA.....	6
2. LEGENDA.....	15

1. ICAUM006A-Autorização de Saída– Mapeamento da Mensagem de Autorização de Saída

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Envelope da Mensagem	O	1x	<mensagemICAUM006A>		1
	Versão	C	an..5	@versao	1	1
	Conteúdo da Mensagem	O	1x	<mensagens>		2
	Mensagem ICAUM006A	O	1x	<icaum006a>		3
	Cabeçalho da Mensagem	O	1x	<cabecalho>		4
11 02 000 000	Tipo de declaração adicional	C	an1	<tipoDeclaracao>		5
12 08 000 000	Número de referência/NRUR	F	an..35	<numeroReferencia>		5
12 09 000 000	Número de Referência Local	O	an..22	<numeroReferenciaLocal>		5
	Número provisório	C	an..19	<numeroProvisorio>		5
	Código da Estância Aduaneira	O	an8	<codigoEstancia>		5
	MRN	O	an18	<numeroAceitacao>		5
	Documento/Número de Referência - Versão	O	short	<numeroVersao>		5
	Data de Aceitação	O	date	<dataAceitacao>		5
	Código de função de mensagem	O	an..4	<codigoOperacao>	Preenchido com o código: 0610 - Autorização de Saída 0620 - Saída não Autorizada	5
	Estado da Operação	O	an..2	<estadoOperacao>	AP = Operação Efetuada AJ = Operação Pendente	5
12 10 000 000	Diferimento de pagamento	C	an..14	<diferimentoPagamento>	Preencher com o número da garantia que deverá ter a seguinte estrutura: Ano(n4)/NúmeroGarantia(an7)/TipoGarantia(an1)	5
18 04 000 000	Massa Bruta	C	n ..10,6	<massaBruta>		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 01 000 000	Exportador	C	1x	<exportador>		5
13 01 016 000	Nome	C	an..70	<nome>		6
13 01 018 000	Endereço	C	1x	<endereco>		6
13 01 018 019	Rua e Número	C	an..70	<ruaNumero>		7
13 01 018 022	Localidade	C	an..35	<localidade>		7
13 01 018 021	Código Postal	C	an..17	<codigoPostal>		7
13 01 018 020	País	C	an2	<pais>		7
13 04 000 000	Importador	O	1x	<importador>		5
13 04 017 000	Número de Identificação do Importador	C	an..17	<numeroIdentificacao>		6
13 04 016 000	Nome	C	an..70	<nome>		6
13 04 018 000	Endereço	C	1x	<endereco>		6
13 04 018 019	Rua e Número	C	an..70	<ruaNumero>		7
13 04 018 022	Localidade	C	an..35	<localidade>		7
13 04 018 021	Código Postal	C	an..17	<codigoPostal>		7
13 04 018 020	País	C	an2	<pais>		7
13 05 000 000	Declarante	O	1x	<declarante>		5
13 05 000 000	Nº de Identificação	O	an..17	<numeroIdentificacao>		6
13 05 016 000	Nome	C	an..70	<nome>		6
13 05 018 000	Endereço	O	1x	<endereco>		6
13 05 018 019	Rua e Número	C	an..70	<ruaNumero>		7

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 05 018 022	Localidade	C	an..35	<localidade>		7
13 05 018 021	Código Postal	C	an..17	<codigoPostal>		7
13 05 018 020	País	C	an2	<pais>		7
13 05 074 000	Pessoa de Contato	C	9x	<contato>		6
13 05 074 016	Nome	C	an..70	<nome>		7
13 05 074 075	Telefone	C	an..35	<telefone>		7
13 05 074 076	Endereço eletrónico	C	an..256	<endereçoEletronico>		7
13 06 000 000	Representante	C	1x	<representante>		5
13 06 030 000	Estatuto	C	short	<estatuto>		6
13 06 017 000	Nº de Identificação	C	an..17	<numeroIdentificacao>		6
13 06 074 000	Pessoa de Contato	C	9x	<contato>		6
13 06 074 016	Nome	C	an..70	<nome>		7
13 06 074 075	Telefone	C	an..35	<telefone>		7
13 06 074 076	Endereço eletrónico	C	an..256	<endereçoEletronico>		7
	Identificação Referência Fiscal Adicional	C	1x	<identificacaoRefFiscalAdicional>		5
13 16 000 000	Referência Fiscal Adicional	C	99x	<referenciaFiscalAdicional>		6
13 16 031 000	Função	C	an3	<funcao>		7
13 16 034 000	Número de identificação do IVA	C	an..17	<numeroIdentificacaoIva>		7
14 15 000 000	Custo de transporte e seguro até ao destino	C	1x	<custoTransporteDestino>		5
14 15 012 000	Moeda	C	an3	<moeda>		6
14 15 014 000	Montante	C	n ..14,2	<montante>		6

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 01 000 000	Documentos Precedentes	C	1x	<docPrecedente>		5
	Documento	C	99x	<documento>		6
12 01 002 000	Tipo	C	an4	<tipo>		7
12 01 001 000	Número de Referência	C	an..70	<numeroReferencia>		7
12 02 000 000	Informações Adicionais	C	1x	<informacoesAdicionais>		5
	Informação	C	99x	<informacao>		6
12 02 008 000	Código	C	an..5	<codigo>		7
12 02 009 000	Texto	C	an..512	<texto>		7
	Documentos e Certificados	C	1x	<documentosCertificados>		5
12 03 000 000	Documentos de Suporte	C	99x	<documentosSuporte>		6
12 03 002 000	Tipo	C	an4	<tipo>		7
12 03 001 000	Número de Referência	C	an..70	<numeroReferencia>		7
12 04 000 000	Referências Adicionais	C	99x	<referenciasAdicionais>		6
12 04 002 000	Tipo	C	an4	<tipo>		7
12 04 001 000	Número de Referência	C	an..70	<numeroReferencia>		7
12 05 000 000	Documento de Transporte	C	99x	<documentoTransporte>		6
12 05 002 000	Tipo	C	an4	<tipo>		7
12 05 001 000	Número de Referência	C	an..70	<numeroReferencia>		7
16 15 000 000	Localização das Mercadorias	C	1x	<localizacaoMercadorias>		5
16 15 045 000	Tipo de localização	C	an1	<tipoLocalizacao>	Lista de Códigos: [A] = Local designado [B] = Local autorizado [C] - Local aprovado [D] - Outro	6
16 15 046 000	Qualificador de identificação	C	an1	<qualificadorIdentificacao>	Lista de Códigos: [V] - Identificador da estância aduaneira	6

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
					[Y] - Número da Autorização [Z] - Morada	
16 15 047 001	Número de Referência	C	an8	<numeroReferencia>	Código da Estância Aduaneira	6
16 15 052 000	Número de Autorização	C	an..35	<numeroAutorizacao>		6
16 15 053 000	Identificador Adicional	C	an..4	<identificadorAdicional>		6
16 15 018 000	Endereço	C	1x	<endereco>		6
16 15 018 019	Rua e Número	C	an..70	<ruaNumero>		7
16 15 018 022	Localidade	C	an..35	<localidade>		7
16 15 018 021	Código Postal	C	an..17	<codigoPostal>		7
16 15 018 020	País	C	an2	<pais>		7
	Adição de Mercadorias	C	99x	<adicao>		4
11 03 000 000	Número da Adição	C	n ..5	<numeroAdicao>		5
12 08 000 000	Número de referência/NRUR	C	an..35	<numeroReferencia>		5
14 03 038 000	Método de pagamento	C	an1	<metodoPagamento>		5
18 02 000 000	Unidades suplementares	C	n ..10,6	<unidadesSuplementares>		5
18 04 000 000	Massa Bruta	C	n ..10,6	<massaBruta>		5
18 05 000 000	Descrição das Mercadorias	C	an..512	<descricaoMercadorias>		5
18 06 004 000	Número de volumes	C	n ..8	<numeroVolumes>		5
18 09 056 000	Código da Subposição do Sistema Harmonizado	C	an6	<codigoSubposicaoSistHarmonizado>		5
14 14 000 000	Valor	C	1x	<valor>		5
14 14 012 000	Moeda	C	an3	<moeda>		6
14 14 014 000	Montante	C	n ..14,2	<montante>		6

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
11 10 000 000	Regime Adicional	C	1x	<regimeAdicional>		5
11 10 000 000	Código de regime adicional	C	an3	<codigoRegimeAdicional>		6
13 01 000 000	Exportador	C	1x	<exportador>		5
13 01 016 000	Nome	C	an..70	<nome>		6
13 01 018 000	Endereço	C	1x	<endereco>		6
13 01 018 019	Rua e Número	C	an..70	<ruaNumero>		7
13 01 018 022	Localidade	C	an..35	<localidade>		7
13 01 018 021	Código Postal	C	an..17	<codigoPostal>		7
13 01 018 020	País	C	an2	<pais>		7
12 01 000 000	Documentos Precedentes	C	1x	<docPrecedente>		5
	Documento	C	99x	<documento>		6
12 01 002 000	Tipo	C	an4	<tipo>		7
12 01 001 000	Número de Referência	C	an..70	<numeroReferencia>		7
12 02 000 000	Informações Adicionais	C	1x	<informacoesAdicionais>		5
	Informação	C	99x	<informacao>		6
12 02 008 000	Código	C	an..5	<codigo>		7
12 02 009 000	Texto	C	an..512	<texto>		7
	Documentos e Certificados	C	1x	<documentosCertificados>		5
12 03 000 000	Documentos de Suporte	C	99x	<documentosSuporte>		6
12 03 002 000	Tipo	C	an4	<tipo>		7
12 03 001 000	Número de Referência	C	an..70	<numeroReferencia>		7

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 04 000 000	Referências Adicionais	C	99x	<referenciasAdicionais>		6
12 04 002 000	Tipo	C	an4	<tipo>		7
12 04 001 000	Número de Referência	C	an..70	<numeroReferencia>		7
12 05 000 000	Documento de Transporte	C	99x	<documentoTransporte>		6
12 05 002 000	Tipo	C	an4	<tipo>		7
12 05 001 000	Número de Referência	C	an..70	<numeroReferencia>		7
14 15 000 000	Custo de transporte e seguro até ao destino	C	1x	<custoTransporteDestino>		5
14 15 012 000	Moeda	C	an3	<moeda>		6
14 15 014 000	Montante	C	n ..14,2	<montante>		6
	Elementos Técnicos	C	1x	<elementosTecnicos>		5
16 08 000 000	País de Origem	C	an2	<codigoPaisOrigem>		6
18 09 057 000	Código da Nomenclatura Combinada	C	an2	<codigoNomenclaturaCombinada>		6
18 09 058 000	Código TARIC	C	an2	<codigoTaric>		6
	Códigos Nacionais Adicionais	C	1x	<codigosNacionaisAdicionais>		6
18 09 060 000	Código Nacional	C	an..4	<codigoNacional>		7
	Códigos Adicionais TARIC	C	1x	<codigosAdicionaisTaric>		6
18 09 059 000	Código Adicional	C	an4	<codigoAdicional>		7
	Dados Contabilísticos	C	99x	<dadosContabilisticos>		4
	Tipo de Liquidação	O	an2	<tipoLiquidacao>		5
	Estado da Liquidação	O	an3	<estadoLiquidacao>		5
	Montante (em EUR)	O	n..18,2	<montante>		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Modo de pagamento	O	an1	<modoPagamento>		5
	Data limite de pagamento	O	date	<dataLimitePagamento>		5
	Data do registo de liquidação	O	date	<dataRegistoLiquidacao>		5
	Nº do registo de liquidação	O	an7	<numeroRegistoLiquidacao>		5
	Identificação da Garantia	C	1x	<identificacaoGarantia>		5
12 10 000 000	Diferimento de pagamento	C	an..14	<diferimentoPagamento>	Preencher com o número da garantia que deverá ter a seguinte estrutura: Ano(n4)/NúmeroGarantia(an7)/TipoGarantia(an1)	6
	Resultado do Controlo	C	99x	<resultadoControlo>		4
	Tipo de Controlo	C	an..35	<tipoControlo>		5
	Data do Controlo Documental	C	date	<dataControloDoc>		5
	Data do Controlo Físico	C	date	<dataControloFisico>		5
	Resultado de Controlo da Declaração	C	an..35	<resultadoControlo>		5
	Observações	C	an..2000	<observacoes>		5
	Requer Dados Adicionais	F	an..2000	<dadosAdicionais>		5
	Controlado por	C	1x	<controlo>		5
	Conferente	C	an..80	<conferente>	Indica quem efetuou a conferência (Controlo Documental)	6
	Verificador	C	an..80	<verificador>	Indica quem efetuou a verificação (Controlo Físico)	6
	Autorização de Saída	C	1x	<autorizacaoSaida>		4
	Data de Autorização de Saída	C	date	<data>		5
	Autorizada a Saída - Nº Funcionário	C	an..80	<responsavel>		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Lista Situações que impedem a Autorização de Saída	C	1x	<listaSituacoesImpedemAutorizacaoSaida>		4
	Quantidade de Situações	C	n ..3	<quantidadeSituacoes>	se AJ=operação pendente	5
	Detalhe	C	999x	<situacao>		5
	Código da Situação	C	an..6	<codigoSituacao>		6
	Descrição da Situação	C	an..2000	<descricaoSituacao>		6

2. Legenda

a) GRUPOS E DADOS:

- ❖ Nome do dado ou grupo de dados.

b) O/C/F:

- ❖ Descrição do estado dos dados:
 - **O** – Obrigatório;
 - **C** – Condicionado;
 - **F** – Facultativo.

c) TIPO:

- ❖ Descreve o tipo e comprimento dos dados:
 - **an** → alfanumérico;
 - **n** → numérico;
 - **an..11** → alfanumérico até 11 caracteres;
 - **an1** → alfanumérico com apenas 1 caracter;
 - **n..11,3** → numérico até 11 dígitos, dos quais 3 são decimais (o ponto decimal, embora explícito, não é contabilizado);
 - **date** -> data no formato XML Schema (AAAA-MM-DD);
 - **dateTime** -> data/hora no formato XML Schema (AAAA-MM-DDThh:mm:ss[-mm:mm]).

d) MAPEAMENTO XML:

- ❖ Exemplo: <**ficheiro**>
 - Indica que existe um elemento de nome 'ficheiro'.
- ❖ Exemplo: @**versao**
 - Indica que existe um atributo para o elemento do grupo que estamos a referir com o nome de 'versao'.

e) P:

- ❖ Indica o nível de profundidade de uma tag.
 - <ficheiro> tem profundidade 1. O atributo @versão tem a mesma profundidade). O elemento <mensagens> tem profundidade 2 e o elemento <icaum006a> (que se encontra dentro do elemento <mensagens>) tem profundidade 3.