

AUTOR: AT	DATA: 26-04-2021	VERSÃO: 2.1
<p><i>STADA Importação CAU</i></p> <p>□</p> <p><i>STADAIMPCAU</i></p> <p>□</p> <p><i>Guia de implementação das mensagens XML</i></p>		
<p><i>ICAUM005A-NOTIFICAÇÃO DA DÍVIDA</i></p> <p>□ NOTIFICAÇÃO DA DÍVIDA □</p>		

HISTÓRICO DO GUIA

Versão	Rev.	Aprovação	Descrição	Ação(*)	Páginas												
1	0	03-02-2021	Versão inicial	I	Todas												
2	0	18-03-2021	<p>- Eliminados os elementos de dados:</p> <p>Documento/Número de Referência – Revisão</p> <p>Ano Garantia, Número Garantia, Dígito Controlo Garantia, Código Garantia.</p> <p>- Inseridos os elementos de dados:</p> <p>1.1.1.2.2.1.5.1 Diferimento de pagamento</p> <p>1.1.1.3.1.8.1 Diferimento de pagamento</p> <p>Referência de Pagamento</p> <p>Referência</p> <p>Informação Adicional</p> <p>Descrição</p> <p>- Alterado Elemento de dado, Diferimento de pagamento:</p> <p>A estrutura do número da garantia passa a ser: Ano(n4)/Número Garantia(an7)/TipoGarantia(an1)</p> <p>- Alterada a 'Descrição' e 'Nomexml' dos seguintes EDs para:</p> <table><tr><th>ED</th><th>Descrição</th><th>NomeXML</th></tr><tr><td>13 04 018 000</td><td>Endereço</td><td>endereco</td></tr><tr><td>13 05 018 000</td><td>Endereço</td><td>endereco</td></tr><tr><td>13 06 030 000</td><td>Estatuto</td><td>estatuto</td></tr></table>	ED	Descrição	NomeXML	13 04 018 000	Endereço	endereco	13 05 018 000	Endereço	endereco	13 06 030 000	Estatuto	estatuto	A	4,5,6
ED	Descrição	NomeXML															
13 04 018 000	Endereço	endereco															
13 05 018 000	Endereço	endereco															
13 06 030 000	Estatuto	estatuto															
2	1	26-04-2021	<p>Alguns ED's do Importador e Declarante passaram a ter a caraterística 'OCF' igual a C.</p> <p>13 04 016 000 Nome</p> <p>13 04 018 000 Endereço</p> <p>13 04 018 019 Rua e Número</p> <p>13 04 018 022 Localidade</p> <p>13 04 018 021 Código Postal</p> <p>13 04 018 020 País</p> <p>13 05 016 000 Nome</p> <p>13 05 018 000 Endereço</p> <p>13 05 018 019 Rua e Número</p> <p>13 05 018 022 Localidade</p> <p>13 05 018 021 Código Postal</p> <p>13 05 018 020 País</p> <p>- Modificadas as Observações do campo 'Código de função de mensagem':</p>	A	4,5												

			Adicionado o Código de Função, 0515 (Notificação do estado da Dívida) - Adicionado um novo Estado da Operação: AJ = Operação Pendente		
--	--	--	---	--	--

(*) Ação: I – Inserção , A – Alteração

ÍNDICE

1. ICAUM005A-NOTIFICAÇÃO DA DÍVIDA– MAPEAMENTO DA MENSAGEM DE NOTIFICAÇÃO DA DÍVIDA	5
2. LEGENDA	9

1. ICAUM005A-Notificação da Dívida– Mapeamento da Mensagem de Notificação da Dívida

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Envelope da Mensagem	O	1x	<mensagemICAUM005A>		1
	Versão	C	an..5	@versao	1	1
	Conteúdo da Mensagem	O	1x	<mensagens>		2
	Mensagem ICAUM005A	O	1x	<icaum005a>		3
	Cabeçalho da Mensagem	O	1x	<cabecalho>		4
12 09 000 000	Número de Referência Local	O	an..22	<numeroReferenciaLocal>		5
	MRN	O	an18	<numeroAceitacao>		5
	Documento/Número de Referência - Versão	O	short	<numeroVersao>		5
	Data de Aceitação	O	date	<dataAceitacao>		5
	Data da notificação da dívida	C	date	<dataNotificacaoDivida>		5
	Código de função de mensagem	O	an..4	<codigoOperacao>	Preenchido com o código: 0510 (Notificação da Dívida) 0515 (Notificação do estado da Dívida) 0520 (Notificação de erros associados ao registo da dívida)	5
	Estado da Operação	O	an..2	<estadoOperacao>	AP = Operação Efetuada RE = Operação Rejeitada AJ = Operação Pendente	5
13 04 000 000	Importador	O	1x	<importador>		5
13 04 017 000	Número de Identificação do Importador	C	an..17	<numeroIdentificacao>		6
13 04 016 000	Nome	C	an..70	<nome>		6
13 04 018 000	Endereço	C	1x	<endereco>		6

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 04 018 019	Rua e Número	C	an..70	<ruaNumero>		7
13 04 018 022	Localidade	C	an..35	<localidade>		7
13 04 018 021	Código Postal	C	an..17	<codigoPostal>		7
13 04 018 020	País	C	an2	<pais>		7
13 05 000 000	Declarante	O	1x	<declarante>		5
13 05 000 000	Nº de Identificação	O	an..17	<numeroIdentificacao>		6
13 05 016 000	Nome	C	an..70	<nome>		6
13 05 018 000	Endereço	C	1x	<endereco>		6
13 05 018 019	Rua e Número	C	an..70	<ruaNumero>		7
13 05 018 022	Localidade	C	an..35	<localidade>		7
13 05 018 021	Código Postal	C	an..17	<codigoPostal>		7
13 05 018 020	País	C	an2	<pais>		7
13 06 000 000	Representante	C	1x	<representante>		5
13 06 030 000	Estatuto	C	short	<estatuto>		6
13 06 017 000	Nº de Identificação	C	an..17	<numeroIdentificacao>		6
	Adição de Mercadorias	O	99x	<adicao>		4
11 03 000 000	Número da Adição	O	n ..5	<numeroAdicao>		5
	Liquidação Definitiva	C	1x	<liquidacaoDefinitiva>		5
	Imposição	C	99x	<imposicao>	Nesta declaração apenas existirá uma imposição uma vez que apenas será devido IVA.	6
	Tipo de Imposição	C	an3	<tipoImposicao>		7
	Base de Tributação	C	n ..15,3	<baseTributacao>		7

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Taxa	C	n ..14,4	<taxaImposicao>		7
	Montante	C	n ..15,2	<montanteImposicao>		7
	Identificação da Garantia	C	1x	<identificacaoGarantia>		7
12 10 000 000	Diferimento de pagamento	C	an..14	<diferimentoPagamento>	Preencher com o número da garantia que deverá ter a seguinte estrutura: Ano(n4)/NúmeroGarantia(an7)/TipoGarantia(an1)	8
	Dados Contabilísticos- Registo	C	1x	<dadosContabilisticos>		4
	Registo de Liquidação	O	99x	<registoLiquidacao>		5
	Tipo de Liquidação	O	an2	<tipoLiquidacao>		6
	Estado da Liquidação	O	an3	<estadoLiquidacao>		6
	Montante (em EUR)	O	n ..18,2	<montante>		6
	Modo de pagamento	O	an1	<modoPagamento>		6
	Data limite de pagamento	O	date	<dataLimitePagamento>		6
	Data do registo de liquidação	O	date	<dataRegistoLiquidacao>		6
	Nº do registo de liquidação	O	an7	<numeroRegistoLiquidacao>		6
	Identificação da Garantia	C	1x	<identificacaoGarantia>		6
12 10 000 000	Diferimento de pagamento	C	an..14	<diferimentoPagamento>	Preencher com o número da garantia que deverá ter a seguinte estrutura: Ano(n4)/NúmeroGarantia(an7)/TipoGarantia(an1)	7
	Referência de Pagamento	C	1x	<referenciaPagamento>		4
	Referência	C	n15	<referencia>		5
	Informação Adicional	C	1x	<informacaoAdicional>		4
	Descrição	C	an..2000	<descricao>		5
	Erros	C	1x	<erros>		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Quantidade de Erros	C	n ..3	<quantidadeErros>	se RE=operação rejeitada	5
	Detalhe de Erros	C	999x	<erro>		5
	Código de Erro	C	an..6	<codigoErro>		6
	Descrição de Erro	C	an..2000	<descricaoErro>		6

2. Legenda

a) GRUPOS E DADOS:

- ❖ Nome do dado ou grupo de dados.

b) O/C/F:

- ❖ Descrição do estado dos dados:
 - **O** – Obrigatório;
 - **C** – Condicionado;
 - **F** – Facultativo.

c) TIPO:

- ❖ Descreve o tipo e comprimento dos dados:
 - **an** → alfanumérico;
 - **n** → numérico;
 - **an..11** → alfanumérico até 11 caracteres;
 - **an1** → alfanumérico com apenas 1 caracter;
 - **n..11,3** → numérico até 11 dígitos, dos quais 3 são decimais (o ponto decimal, embora explícito, não é contabilizado);
 - **date** -> data no formato XML Schema (AAAA-MM-DD);
 - **dateTime** -> data/hora no formato XML Schema (AAAA-MM-DDThh:mm:ss[-mm:mm]).

d) MAPEAMENTO XML:

- ❖ Exemplo: <ficheiro>
 - Indica que existe um elemento de nome 'ficheiro'.
- ❖ Exemplo: @versao
 - Indica que existe um atributo para o elemento do grupo que estamos a referir com o nome de 'versao'.

e) P:

- ❖ Indica o nível de profundidade de uma tag.
 - <ficheiro> tem profundidade 1. O atributo @versão tem a mesma profundidade). O elemento <mensagens> tem profundidade 2 e o elemento <icaum005a> (que se encontra dentro do elemento <mensagens>) tem profundidade 3.