

AUTOR: AT	DATA: 26-04-2021	VERSÃO: 3.0
<p><i>STADA Importação CAU</i></p> <p>□</p> <p><i>STADAIMPCAU</i></p> <p>□</p> <p><i>Guia de implementação das mensagens XML</i></p>		
<p><i>ICAUM001A-DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO</i></p> <p>□ CRIAR DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO □</p>		

HISTÓRICO DO GUIA

Versão	Rev.	Aprovação	Descrição	Ação(*)	Páginas																																																
1	0	03-02-2021	Versão inicial	I	Todas																																																
2	0	18-03-2021	<div>- Eliminado o elemento de dado: Documento/Número de Referência – Revisão</div> <div>- Alterado Elemento de dado, Diferimento de pagamento:</div> <div>A estrutura do número da garantia passa a ser: Ano(n4)/Número Garantia(an7)/TipoGarantia(an1)</div> <div>- Alteradas as 'Descrição' e 'TAGS XML' dos seguintes EDs:</div> <table><thead><tr><th>ED</th><th>Nova descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>1203000000</td><td>Documentos de Suporte</td></tr><tr><td>1203002000</td><td>Tipo</td></tr><tr><td>1204000000</td><td>Referências Adicionais</td></tr><tr><td>1204002000</td><td>Tipo</td></tr><tr><td>1205002000</td><td>Tipo</td></tr><tr><td>1301018000</td><td>Endereço</td></tr><tr><td>1304018000</td><td>Endereço</td></tr><tr><td>1305018000</td><td>Endereço</td></tr><tr><td>1305074076</td><td>Endereço eletrônico</td></tr><tr><td>1306030000</td><td>Estatuto</td></tr><tr><td>1306074076</td><td>Endereço eletrônico</td></tr><tr><td>1316000000</td><td>Referência Fiscal Adicional</td></tr><tr><td>1316031000</td><td>Função</td></tr><tr><td>1414012000</td><td>Moeda</td></tr><tr><td>1415012000</td><td>Moeda</td></tr><tr><td>1608000000</td><td>País de Origem</td></tr><tr><td>1615018000</td><td>Endereço</td></tr><tr><td>1615047001</td><td>Número de Referência</td></tr><tr><td>1615048000</td><td>GNSS</td></tr><tr><td>1615081000</td><td>Endereço de código postal</td></tr><tr><td>1615081025</td><td>Número da porta</td></tr><tr><td>1805000000</td><td>Descrição das Mercadorias</td></tr><tr><td>1809056000</td><td>Código da Subposição do Sistema</td></tr></tbody></table>	ED	Nova descrição	1203000000	Documentos de Suporte	1203002000	Tipo	1204000000	Referências Adicionais	1204002000	Tipo	1205002000	Tipo	1301018000	Endereço	1304018000	Endereço	1305018000	Endereço	1305074076	Endereço eletrônico	1306030000	Estatuto	1306074076	Endereço eletrônico	1316000000	Referência Fiscal Adicional	1316031000	Função	1414012000	Moeda	1415012000	Moeda	1608000000	País de Origem	1615018000	Endereço	1615047001	Número de Referência	1615048000	GNSS	1615081000	Endereço de código postal	1615081025	Número da porta	1805000000	Descrição das Mercadorias	1809056000	Código da Subposição do Sistema	A	5,6,7,8,9,10,11,12,13
ED	Nova descrição																																																				
1203000000	Documentos de Suporte																																																				
1203002000	Tipo																																																				
1204000000	Referências Adicionais																																																				
1204002000	Tipo																																																				
1205002000	Tipo																																																				
1301018000	Endereço																																																				
1304018000	Endereço																																																				
1305018000	Endereço																																																				
1305074076	Endereço eletrônico																																																				
1306030000	Estatuto																																																				
1306074076	Endereço eletrônico																																																				
1316000000	Referência Fiscal Adicional																																																				
1316031000	Função																																																				
1414012000	Moeda																																																				
1415012000	Moeda																																																				
1608000000	País de Origem																																																				
1615018000	Endereço																																																				
1615047001	Número de Referência																																																				
1615048000	GNSS																																																				
1615081000	Endereço de código postal																																																				
1615081025	Número da porta																																																				
1805000000	Descrição das Mercadorias																																																				
1809056000	Código da Subposição do Sistema																																																				

			<p>Harmonizado</p> <p>1809057000 Código da Nomenclatura Combinada</p> <p>O conteúdo do 'TAGS Xml' foi alterado nos ED em cima indicados e também nas linhas com a descrição:</p> <p>Identificação Referência Fiscal Adicional identificacaoRefFiscalAdicional</p> <p>Códigos Nacionais Adicionais codigosNacionaisAdicionais</p> <p>Códigos Adicionais TARIC codigosAdicionaisTaric</p> <p>- EDs nos dados da adição que tinham o código de ED errado.</p> <p>Onde estava: 14 13 000 000, 14 13 012 000, 14 13 014 000 passou a estar:</p> <p>1415000000 Custo de transporte e seguro até ao destino</p> <p>1415012000 Moeda</p> <p>1415014000 Montante</p> <p>Adicionalmente o ED 1415012000 foi atualizado com a descrição 'Moeda' e com o TAGS XML 'moeda'.</p>		
2	1	25-03-2021	- Alteração na TAGS XML do ED 14 15 012 000 – Moeda; onde estava <Moeda> e passou a estar <moeda>.	A	13
3	0	26-04-2021	<p>- Alguns ED's do Importador e Declarante passaram a ter a característica 'OCF' igual a C.</p> <p>13 04 016 000 Nome</p> <p>13 04 018 000 Endereço</p> <p>13 04 018 019 Rua e Número</p> <p>13 04 018 022 Localidade</p> <p>13 04 018 021 Código Postal</p> <p>13 04 018 020 País</p> <p>13 05 016 000 Nome</p> <p>13 05 018 000 Endereço</p> <p>13 05 018 019 Rua e Número</p> <p>13 05 018 022 Localidade</p> <p>13 05 018 021 Código Postal</p> <p>13 05 018 020 País</p> <p>- Informações Adicionais:</p> <p>12 02 008 000 Código; característica 'Tipo' passa a ser 'an..5'</p> <p>12 02 009 000 Texto ; característica 'OCF' passa a ser O.</p> <p>Os conteúdos das Observações destes dois ED's foram eliminados.</p>	A	8,9,10,11,12,13,14

			<p>- Referências Adicionais: 12 04 001 000 Número de Referência; a característica 'OCF' passa a ser C.</p> <p>- Atualização do conteúdo das Observações do ED:</p> <p>16 15 046 000 - Qualificador de identificação:</p> <p>- Elementos de Dados eliminados:</p> <p>16 15 036 000 UN/LOCODE</p> <p>16 15 048 000 GNSS</p> <p>16 15 048 049 Latitude</p> <p>16 15 048 050 Longitude</p> <p>16 15 051 017 Número Identificação do Operador</p> <p>16 15 081 000 Endereço de Código Postal</p> <p>16 15 081 021 Código postal</p> <p>16 15 081 025 Número da porta</p> <p>16 15 081 020 País</p>		
--	--	--	---	--	--

(*) Ação: **I – Inserção**
A – Alteração

ÍNDICE

1. ICAUM001A-DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO– MAPEAMENTO DA MENSAGEM DE CRIAR DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO.....	6
2. LEGENDA	15

1. ICAUM001A-Declaração Importação– Mapeamento da Mensagem de Criar Declaração Importação

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Envelope da Mensagem	O	1x	<mensagemICAUM001A>		1
	Versão	C	an..5	@versao	1	1
	Conteúdo da Mensagem	O	1x	<mensagens>		2
	Mensagem ICAUM001A	O	1x	<icaum001a>		3
	Cabeçalho da Mensagem	O	1x	<cabecalho>		4
11 02 000 000	Tipo de declaração adicional	O	an1	<tipoDeclaracaoAdicional>		5
12 08 000 000	Número de referência/NRUR	F	an..35	<numeroReferencia>	Casa de utilização livre pelo Operador	5
12 09 000 000	Número de Referência Local	O	an..22	<numeroReferenciaLocal>	<p>Estrutura para OE=PT: Ano(n2)/País(a2)/NIF(n9)/NumeroSequencial(n9) Exemplo:20PT123456789000000001</p> <p>Estrutura para OE não PT - NI até 14 caracteres: Ano(n2) + País (a2) + NI (an14) + nº sequencial(an4) Quando Número de Identificação(NI) tiver menos de 14 caracteres, as restantes posições deverão ser preenchidas com zeros à direita até perfazer os 14 caracteres. Exemplo: 20ES99887766554000A001</p> <p>Estrutura para OE não PT - NI superior a 14 caracteres: Ano(n2) + País (a2) + CI (an9) + nº sequencial (n9) O Código de Identificação (CI) será atribuído pela AT ao OE no momento da sua credenciação. Este código deverá ser alfanumérico e inicia-se com o caracter especial #. Nestes casos, a utilização do CI no NRL será obrigatória. Exemplo: 20ES#ABC12345000000001</p>	5
26-04-2021	VERSÃO:3.0	ICAUM001A-DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO – CRIAR DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO				PÁGINA: 6/15

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Número provisório	C	an..19	<numeroProvisorio>	Preencher com o número provisório atribuído que deverá ter a seguinte estrutura: NºSequencial(n14)/Ano(n4) Campo necessário para as operações de alteração da declaração.	5
	Código da Estância Aduaneira	O	an8	<codigoEstancia>		5
	MRN	C	an18	<numeroAceitacao>	Preencher com o MRN atribuído que deverá ter a seguinte estrutura: Ano (n2) + País (a2) + Identificador Único por Ano e País (an12) + Identificador Procedimento (a1) + Dígito Controle (an1) Campo necessário para as operações de alteração da declaração.	5
	Documento/Número de Referência - Versão	C	short	<numeroVersao>	Campo necessário para as operações de alteração da declaração.	5
	Data de Aceitação	C	date	<dataAceitacao>	Campo necessário para as operações de alteração da declaração.	5
	Código de função de mensagem	O	an..4	<codigoOperacao>	Este campo permite identificar o momento a que se refere o envio da mensagem/pedido podendo ser admissíveis os seguintes códigos: 0110 - Criação da declaração 0140 - Alteração antes da autorização de saída (Pedido do Operador) 0150 - Alteração após a autorização de saída (Pedido do Operador) 0160 - Resposta (à Proposta de alteração antes da autorização de saída por Iniciativa da AT) 0190 - Resposta (à Proposta de alteração após a autorização de saída por Iniciativa da AT)	5
	Data alteração	C	date	<dataAlteracao>	Campo necessário para as operações de alteração da declaração.	5
	Motivo alteração	C	an..2000	<motivoAlteracao>	Campo necessário para as operações de alteração da declaração.	5
	Resposta à Proposta de Alteração	C	1x	<resposta>	Estes campos deverão ser preenchidos pelo Operador nas respostas às propostas de alteração	5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
					efetuadas pela Administração.	
	Indicador	O	short	<indicador>	1 = Aceitar 0 = Rejeitar	6
	Justificação	C	an..1000	<justificacao>	Obrigatório no caso de rejeição	6
	Data da resposta	O	date	<data>		6
12 10 000 000	Diferimento de pagamento	C	an..14	<diferimentoPagamento>	Preencher com o número da garantia que deverá ter a seguinte estrutura: Ano(n4)/NúmeroGarantia(an7)/TipoGarantia(an1)	5
18 04 000 000	Massa Bruta	C	n ..10,6	<massaBruta>		5
13 01 000 000	Exportador	C	1x	<exportador>		5
13 01 016 000	Nome	O	an..70	<nome>		6
13 01 018 000	Endereço	O	1x	<endereco>		6
13 01 018 019	Rua e Número	O	an..70	<ruaNumero>		7
13 01 018 022	Localidade	O	an..35	<localidade>		7
13 01 018 021	Código Postal	O	an..17	<codigoPostal>		7
13 01 018 020	País	O	an2	<pais>		7
13 04 000 000	Importador	O	1x	<importador>		5
13 04 017 000	Número de Identificação do Importador	C	an..17	<numeroIdentificacao>		6
13 04 016 000	Nome	C	an..70	<nome>	Não preencher se o nº de identificação do importador estiver preenchido com um número EORI ou um número de identificação único do país terceiro reconhecido pela União.	6
13 04 018 000	Endereço	C	1x	<endereco>		6
13 04 018 019	Rua e Número	C	an..70	<ruaNumero>	Não preencher se o nº de identificação do importador estiver preenchido com um número EORI ou um número de identificação único do país terceiro reconhecido pela União.	7

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 04 018 022	Localidade	C	an..35	<localidade>	Não preencher se o nº de identificação do importador estiver preenchido com um número EORI ou um número de identificação único do país terceiro reconhecido pela União.	7
13 04 018 021	Código Postal	C	an..17	<codigoPostal>	Não preencher se o nº de identificação do importador estiver preenchido com um número EORI ou um número de identificação único do país terceiro reconhecido pela União.	7
13 04 018 020	País	C	an2	<pais>	Não preencher se o nº de identificação do importador estiver preenchido com um número EORI ou um número de identificação único do país terceiro reconhecido pela União.	7
13 05 000 000	Declarante	O	1x	<declarante>		5
13 05 017 000	Nº de Identificação	O	an..17	<numeroIdentificacao>	Preenchido automaticamente pelo sistema exceto nos casos em que o Nº de Identificação do Importador for diferente do número de identificação que consta no NRL e o Representante não estiver preenchido.	6
13 05 016 000	Nome	C	an..70	<nome>	Campo de preenchimento automático pelo sistema.	6
13 05 018 000	Endereço	C	1x	<endereco>		6
13 05 018 019	Rua e Número	C	an..70	<ruaNumero>	Campo de preenchimento automático pelo sistema.	7
13 05 018 022	Localidade	C	an..35	<localidade>	Campo de preenchimento automático pelo sistema.	7
13 05 018 021	Código Postal	C	an..17	<codigoPostal>	Campo de preenchimento automático pelo sistema.	7
13 05 018 020	País	C	an2	<pais>	Campo de preenchimento automático pelo sistema.	7
13 05 074 000	Pessoa de Contato	F	9x	<contato>		6
13 05 074 016	Nome	O	an..70	<nome>		7
13 05 074 075	Telefone	O	an..35	<telefone>		7
13 05 074 076	Endereço Eletrónico	O	an..256	<enderecoEletronico>		7

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 06 000 000	Representante	C	1x	<representante>		5
13 06 030 000	Estatuto	C	short	<estatuto>	Pode ser preenchido com código 2(Representante Direto) ou ficar vazio.	6
13 06 017 000	Nº de Identificação	C	an..17	<numeroIdentificacao>		6
13 06 074 000	Pessoa de Contato	F	9x	<contato>		6
13 06 074 016	Nome	O	an..70	<nome>		7
13 06 074 075	Telefone	O	an..35	<telefone>		7
13 06 074 076	Endereço Eletrónico	O	an..256	<enderecoEletronico>		7
	Identificação Referência Fiscal Adicional	C	1x	<identificacaoRefFiscalAdicional>		5
13 16 000 000	Referência Fiscal Adicional	C	99x	<referenciaFiscalAdicional>		6
13 16 031 000	Código da Função	O	an3	<codigoFuncao>		7
13 16 034 000	Número de identificação do IVA	O	an..17	<numeroIdentificacaoIva>		7
14 15 000 000	Custo de transporte e seguro até ao destino	C	1x	<custoTransporteDestino>		5
14 15 012 000	Moeda	O	an3	<moeda>		6
14 15 014 000	Montante	O	n ..14,2	<montante>		6
12 01 000 000	Documentos Precedentes	C	1x	<docPrecedente>		5
	Documento	C	99x	<documento>		6
12 01 002 000	Tipo	O	an4	<tipo>		7
12 01 001 000	Número de Referência	O	an..70	<numeroReferencia>		7
12 02 000 000	Informações Adicionais	F	1x	<informacoesAdicionais>		5
	Informação	F	99x	<informacao>		6
12 02 008 000	Código	O	an..5	<codigo>		7
12 02 009 000	Texto	O	an..512	<texto>		7

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Documentos e Certificados	C	1x	<documentosCertificados>		5
12 03 000 000	Documentos de Suporte	C	99x	<documentosSuporte>		6
12 03 002 000	Tipo	O	an4	<tipo>		7
12 03 001 000	Número de Referência	O	an..70	<numeroReferencia>		7
12 04 000 000	Referências Adicionais	F	99x	<referenciasAdicionais>		6
12 04 002 000	Tipo	O	an4	<tipo>		7
12 04 001 000	Número de Referência	C	an..70	<numeroReferencia>		7
12 05 000 000	Documento de Transporte	C	99x	<documentoTransporte>		6
12 05 002 000	Tipo	O	an4	<tipo>		7
12 05 001 000	Número de Referência	O	an..70	<numeroReferencia>		7
16 15 000 000	Localização das Mercadorias	O	1x	<localizacaoMercadorias>		5
16 15 045 000	Tipo de localização	O	an1	<tipoLocalizacao>	Lista de Códigos: [A] = Local designado [B] = Local autorizado [C] - Local aprovado [D] - Outro	6
16 15 046 000	Qualificador de identificação	O	an1	<qualificadorIdentificacao>	Lista de Códigos: [V] - Identificador da estância aduaneira [Y] - Número da Autorização [Z] - Morada	6
16 15 047 001	Número de Referência	C	an8	<numeroReferencia>	Código da Estância Aduaneira	6
16 15 052 000	Número de Autorização	C	an..35	<numeroAutorizacao>		6
16 15 053 000	Identificador Adicional	C	an..4	<identificadorAdicional>		6
16 15 018 000	Endereço	C	1x	<endereco>		6
16 15 018 019	Rua e Número	O	an..70	<ruaNumero>		7
16 15 018 022	Localidade	O	an..35	<localidade>		7

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
16 15 018 021	Código Postal	O	an..17	<codigoPostal>		7
16 15 018 020	País	O	an2	<pais>		7
	Adição de Mercadorias	O	99x	<adicao>		4
11 03 000 000	Número da Adição	O	n ..5	<numeroAdicao>		5
12 08 000 000	Número de referência/NRUR	F	an..35	<numeroReferencia>	Casa de utilização livre pelo Operador	5
14 03 038 000	Método de pagamento	C	an1	<metodoPagamento>		5
18 02 000 000	Unidades Suplementares	C	n ..10,6	<unidadesSuplementares>		5
18 04 000 000	Massa Bruta	C	n ..10,6	<massaBruta>		5
18 05 000 000	Descrição das Mercadorias	O	an..512	<descricaoMercadorias>		5
18 06 004 000	Número de volumes	C	n ..8	<numeroVolumes>		5
18 09 056 000	Código da Subposição do Sistema Harmonizado	O	an6	<codigoSubposicaoSistHarmonizado>		5
14 14 000 000	Valor	O	1x	<valor>		5
14 14 012 000	Moeda	O	an3	<moeda>		6
14 14 014 000	Montante	O	n ..14,2	<montante>		6
11 10 000 000	Regime Adicional	O	1x	<regimeAdicional>		5
11 10 000 000	Código de regime adicional	O	an3	<codigoRegimeAdicional>	Podem ser adicionadas até 99 ocorrências	6
13 01 000 000	Exportador	C	1x	<exportador>		5
13 01 016 000	Nome	O	an..70	<nome>		6
13 01 018 000	Endereço	O	1x	<endereco>		6
13 01 018 019	Rua e Número	O	an..70	<ruaNumero>		7
13 01 018 022	Localidade	O	an..35	<localidade>		7

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 01 018 021	Código Postal	O	an..17	<codigoPostal>		7
13 01 018 020	País	O	an2	<pais>		7
12 01 000 000	Documentos Precedentes	C	1x	<docPrecedente>		5
	Documento	C	99x	<documento>		6
12 01 002 000	Tipo	O	an4	<tipo>		7
12 01 001 000	Número de Referência	O	an..70	<numeroReferencia>		7
12 02 000 000	Informações Adicionais	F	1x	<informacoesAdicionais>		5
	Informação	F	99x	<informacao>		6
12 02 008 000	Código	O	an..5	<codigo>		7
12 02 009 000	Texto	O	an..512	<texto>		7
	Documentos e Certificados	C	1x	<documentosCertificados>		5
12 03 000 000	Documentos de Suporte	C	99x	<documentosSuporte>		6
12 03 002 000	Tipo	O	an4	<tipo>		7
12 03 001 000	Número de Referência	O	an..70	<numeroReferencia>		7
12 04 000 000	Referências Adicionais	F	99x	<referenciasAdicionais>		6
12 04 002 000	Tipo	O	an4	<tipo>		7
12 04 001 000	Número de Referência	C	an..70	<numeroReferencia>		7
12 05 000 000	Documento de Transporte	C	99x	<documentoTransporte>		6
12 05 002 000	Tipo	O	an4	<tipo>		7
12 05 001 000	Número de Referência	O	an..70	<numeroReferencia>		7
14 15 000 000	Custo de transporte e seguro até ao destino	C	1x	<custoTransporteDestino>		5
14 15 012 000	Moeda	O	an3	<moeda>		6

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
14 15 014 000	Montante	O	n ..14,2	<montante>		6
	Elementos Técnicos	F	1x	<elementosTecnico>		5
16 08 000 000	País de Origem	F	an2	<paisOrigem>		6
18 09 057 000	Código da Nomenclatura Combinada	F	an2	<codigoNomenclaturaCombinada>		6
18 09 058 000	Código TARIC	F	an2	<codigoTaric>		6
	Códigos Nacionais Adicionais	F	1x	<codigosNacionaisAdicionais>		6
18 09 060 000	Código Nacional	O	an..4	<codigoNacional>	Podem ser adicionadas até 99 ocorrências	7
	Códigos Adicionais TARIC	F	1x	<codigosAdicionaisTaric>		6
18 09 059 000	Código Adicional	O	an4	<codigoAdicional>	Podem ser adicionadas até 99 ocorrências	7

2. Legenda

a) GRUPOS E DADOS:

- ❖ Nome do dado ou grupo de dados.

b) O/C/F:

- ❖ Descrição do estado dos dados:
 - **O** – Obrigatório;
 - **C** – Condicionado;
 - **F** – Facultativo.

c) TIPO:

- ❖ Descreve o tipo e comprimento dos dados:
 - **an** → alfanumérico;
 - **n** → numérico;
 - **an..11** → alfanumérico até 11 caracteres;
 - **an1** → alfanumérico com apenas 1 caracter;
 - **n..11,3** → numérico até 11 dígitos, dos quais 3 são decimais (o ponto decimal, embora explícito, não é contabilizado);
 - **date** -> data no formato XML Schema (AAAA-MM-DD);
 - **dateTime** -> data/hora no formato XML Schema (AAAA-MM-DDThh:mm:ss[-mm:mm]).

d) MAPEAMENTO XML:

- ❖ Exemplo: <ficheiro>
 - Indica que existe um elemento de nome 'ficheiro'.
- ❖ Exemplo: @versao
 - Indica que existe um atributo para o elemento do grupo que estamos a referir com o nome de 'versao'.

e) P:

- ❖ Indica o nível de profundidade de uma tag.
 - <ficheiro> tem profundidade 1. O atributo @versão tem a mesma profundidade). O elemento <mensagens> tem profundidade 2 e o elemento <icaum001a> (que se encontra dentro do elemento <mensagens>) tem profundidade 3.