



Declarações Aduaneiras de Importação e Notificações

Guia XML - Mensagem CC432A v1.0

Notificação de Apresentação das Mercadorias

VERSÃO

DATA	AUTOR	VERSÃO	COMENTÁRIO
01.07.2022	AT	1.0	Novo

Índice

1. CC432A - Notificação de Apresentação das Mercadorias – Mapeamento da Mensagem de Notificação de Apresentação das Mercadorias	4
2. Legenda	10

1. CC432A - Notificação de Apresentação das Mercadorias – Mapeamento da Mensagem de Notificação de Apresentação das Mercadorias

Mensagem do Operador para comunicar à AT que a apresentação das mercadorias foi realizada:

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	CC432A	O	1x	<CC432A>		1
	Cabeçalho da Mensagem	C	1x	<messageHeader>		2
	Emissor	C	an..35	<From>		3
	Receptor	C	an..35	<To>		3
	Data e hora preparação	C	an19	<SendingDateAndTime>		3
	Identificação da mensagem	C	an..35	<MessageID>		3
	Tipo de mensagem	C	an6	<MessageType>		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Identificador de correlação	C	an..35	<CorrelationID>		3
	Operação de Importação	O	1x	<ImportOperation>		2
	Estância aduaneira de importação	O	an8	<importCustomsOffice>		3
12 09 000 000	Número de referência local	O	an..22	<LRN>		3
17 09 000 000	Estância aduaneira de apresentação	C	1x	<CustomsOfficePresentation>		2
17 09 001 000	Número de referência	O	an8	<referenceNumber>		3
13 05 000 000	Declarante	O	1x	<Declarant>		2
13 05 016 000	Nome	C	an..70	<name>		3
13 05 017 000	Número de identificação	O	an..17	<identificationNumber>		3
13 05 018 000	Endereço	C	1x	<Address>		3
13 05 018 019	Rua e Número	O	an..70	<streetAndNumber>		4
13 05 018 020	País	O	an2	<country>		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 05 018 021	Código postal	C	an..17	<postcode>		4
13 05 018 022	Localidade	O	an..35	<city>		4
13 06 000 000	Representante	C	1x	<Representative>		2
13 06 017 000	Número de identificação	O	an..17	<identificationNumber>		3
13 06 030 000	Estatuto	O	short	<status>		3
	Envio das mercadorias	O	1x	<GoodsShipment>		2
	Remessa	O	1x	<Consignment>		3
19 07 000 000	Equipamento de transporte	C	9999x	<TransportEquipment>		4
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		5
19 07 063 000	Número de identificação de contentor	O	an..17	<containerIdentificationNumber>		5
	Referência das mercadorias	C	9999x	<GoodsReference>		5
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		6

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
19 07 044 000	Número de adição da declaração	O	n..5	<declarationGoodsItemNumber>		6
16 15 000 000	Localização das mercadorias	O	1x	<LocationOfGoods>		4
16 15 045 000	Tipo de localização	O	an1	<typeOfLocation>	Lista de Códigos: A - Localização designada B - Local autorizado C - Local aprovado D - Outros	5
16 15 046 000	Qualificador de identificação	O	an1	<qualifierOfIdentification>	Da lista de códigos disponíveis apenas o código Y e Z podem ser utilizados nacionalmente. T - Endereço de código postal U - UN/LOCODE V - Identificador da estância aduaneira W - Coordenadas GNSS X - Número EORI Y - Número da Autorização Z - Endereço	5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
16 15 036 000	UN/LOCODE	C	an..17	<UNLOCODE>		5
16 15 052 000	Número da autorização	C	an..35	<authorisationNumber>		5
16 15 053 000	Identificador adicional	C	an..4	<additionalIdentifier>		5
16 15 047 000	Estância Aduaneira	C	1x	<CustomsOffice>		5
16 15 047 001	Número de referência	O	an8	<referenceNumber>		6
16 15 048 000	GNSS	C	1x	<GNSS>		5
16 15 048 049	Latitude	O	an..17	<latitude>		6
16 15 048 050	Longitude	O	an..17	<longitude>		6
16 15 051 000	Operador económico	C	1x	<EconomicOperator>		5
16 15 051 017	Número de identificação	O	an..17	<identificationNumber>		6
16 15 018 000	Endereço	C	1x	<Address>		5
16 15 018 019	Rua e Número	O	an..70	<streetAndNumber>		6

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
16 15 018 021	Código postal	C	an..17	<postcode>		6
16 15 018 022	Localidade	O	an..35	<city>		6
16 15 018 020	País	O	an2	<country>		6
16 15 081 000	Endereço - Código Postal	C	1x	<PostcodeAddress>		5
16 15 081 021	Código postal	O	an..17	<postcode>		6
16 15 081 025	Número da porta	C	an..35	<houseNumber>		6
16 15 081 020	País	O	an2	<country>		6

2. Legenda

- a) **E.D.**
 - ❖ Identificação do código do elemento de dados.
- b) **GRUPOS E DADOS:**
 - ❖ Nome do dado ou grupo de dados.
- c) **O/C/F:**
 - ❖ Descrição do estado dos dados:
 - **O** – Obrigatório;
 - **C** – Condicionado;
 - **F** – Facultativo.
- d) **TIPO:**
 - ❖ Descreve o tipo e comprimento dos dados:
 - **an** → alfanumérico;
 - **n** → numérico;
 - **an..11** → alfanumérico até 11 caracteres;
 - **an1** → alfanumérico com apenas 1 carácter;
 - **n..11,3** → numérico até 11 dígitos, dos quais 3 são decimais (o ponto decimal, embora explícito, não é contabilizado).
 - **date** → data no formato XML Schema (AAAA-MM-DD)
 - **dateTime** → data/hora no formato XML Schema (AAAA-MM-DDThh:mm:ss[-mm:mm])
- e) **TAGS XML:**
 - ❖ Exemplo: **<messageHeader>**
 - Indica que existe um elemento de nome '**Cabeçalho da Mensagem**'
- f) **P:**
 - ❖ Indica o nível de profundidade de uma tag.
 - **<CC432A>** tem profundidade 1. Os elementos **<messageHeader>** e **<ImportOperation>** tem profundidade 2. O elemento **<From>** (que se encontra dentro do '**messageHeader**') tem profundidade 3.