



Declarações Aduaneiras de Importação e Notificações

Guia XML - Mensagem CC415A v1.0

Declaração de Importação

VERSÃO

DATA	AUTOR	VERSÃO	COMENTÁRIO
01.07.2022	AT	1.0	Novo

Índice

1	CC415A - Declaração de Importação – Mapeamento da Mensagem de Criar Declaração de Importação	4
2	Legenda	49

1 CC415A - Declaração de Importação – Mapeamento da Mensagem de Criar Declaração de Importação

Mensagem para criação de declarações de importação pelo Operador Económico:

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	CC415A	O	1x	<CC415A>		1
	Cabeçalho da Mensagem	C	1x	<messageHeader>		2
	Emissor	C	an..35	<From>		3
	Receptor	C	an..35	<To>		3
	Data e hora preparação	C	an19	<SendingDateAndTime>		3
	Identificação da mensagem	C	an..35	<MessageID>		3
	Tipo de mensagem	C	an6	<MessageType>		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Identificador de correlação	C	an..35	<CorrelationID>		3
	Operação de Importação	O	1x	<ImportOperation>		2
	Estância aduaneira de importação	O	an8	<importCustomsOffice>		3
	Código de língua	C	an2	<languageCode>	Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado.	3
12 09 000 000	Número de referência local	O	an..22	<LRN>		3
11 01 000 000	Tipo de declaração	O	an..5	<declarationType>		3
11 02 000 000	Tipo de declaração adicional	O	an1	<additionalDeclarationType>		3
12 12 000 000	Autorização	C	99x	<Authorisation>		2
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 12 002 000	Tipo	O	an..4	<type>		3
12 12 001 000	Número de referência	O	an..35	<referenceNumber>		3
12 12 080 000	Titular da autorização	C	an..17	<holderOfTheAuthorisation>		3
17 09 000 000	Estância aduaneira de apresentação	C	1x	<CustomsOfficePresentation>	Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado.	2
17 09 001 000	Número de referência	O	an8	<referenceNumber>		3
17 10 000 000	Estância aduaneira de supervisão/controlo	C	1x	<SupervisingCustomsOffice>	Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado.	2
17 10 001 000	Número de referência	O	an8	<referenceNumber>		3
13 04 000 000	Importador	O	1x	<Importer>		2
13 04 016 000	Nome	C	an..70	<name>	Não preencher se o nº de identificação do importador estiver preenchido com um	3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
					número EORI ou um número de identificação único do país terceiro reconhecido pela União.	
13 04 017 000	Número de identificação	O	an..17	<identificationNumber>		3
13 04 018 000	Endereço	C	1x	<Address>		3
13 04 018 019	Rua e Número	O	an..70	<streetAndNumber>	Não preencher se o nº de identificação do importador estiver preenchido com um número EORI ou um número de identificação único do país terceiro reconhecido pela União.	4
13 04 018 020	País	O	an2	<country>	Não preencher se o nº de identificação do importador estiver preenchido com um número EORI ou um número de identificação único do país terceiro reconhecido pela União.	4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 04 018 021	Código postal	C	an..17	<postcode>	Não preencher se o nº de identificação do importador estiver preenchido com um número EORI ou um número de identificação único do país terceiro reconhecido pela União.	4
13 04 018 022	Localidade	O	an..35	<city>	Não preencher se o nº de identificação do importador estiver preenchido com um número EORI ou um número de identificação único do país terceiro reconhecido pela União.	4
13 05 000 000	Declarante	O	1x	<Declarant>		2
13 05 016 000	Nome	C	an..70	<name>	Campo de preenchimento automático pelo sistema.	3
13 05 017 000	Número de identificação	O	an..17	<identificationNumber>		3
13 05 018 000	Endereço	C	1x	<Address>		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 05 018 019	Rua e Número	O	an..70	<streetAndNumber>	Campo de preenchimento automático pelo sistema.	4
13 05 018 020	País	O	an2	<country>	Campo de preenchimento automático pelo sistema.	4
13 05 018 021	Código postal	C	an..17	<postcode>	Campo de preenchimento automático pelo sistema.	4
13 05 018 022	Localidade	O	an..35	<city>	Campo de preenchimento automático pelo sistema.	4
13 05 074 000	Pessoa de contacto	F	1x	<ContactPerson>		3
13 05 074 016	Nome	O	an..70	<name>		4
13 05 074 075	Número de telefone	O	an..35	<phoneNumber>		4
13 05 074 076	Endereço eletrónico	F	an..256	<eMailAddress>		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 20 000 000	Pessoa que presta uma garantia	C	1x	<PersonProvidingAGuarantee>		2
13 20 017 000	Número de identificação	O	an..17	<identificationNumber>	Não preencher	3
13 21 000 000	Pessoa responsável pelo pagamento dos direitos aduaneiros	C	1x	<PersonPayingCustomsDuty>		2
13 21 017 000	Número de identificação	O	an..17	<identificationNumber>		3
13 06 000 000	Representante	C	1x	<Representative>		2
13 06 017 000	Número de identificação	O	an..17	<identificationNumber>		3
13 06 030 000	Estatuto	O	short	<status>	Pode ser preenchido com código 2 (Representante Direto) ou ficar vazio.	3
13 06 074 000	Pessoa de contacto	F	1x	<ContactPerson>		3
13 06 074 016	Nome	O	an..70	<name>		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 06 074 075	Número de telefone	O	an..35	<phoneNumber>		4
13 06 074 076	Endereço eletrónico	F	an..256	<eMailAddress>		4
	Garantia	C	9x	<Guarantee>		2
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		3
99 02 000 000	Tipo de garantia	O	an1	<guaranteeType>		3
99 03 000 000	Referência da garantia	O	99x	<GuaranteeReference>		3
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		4
	Qualificador DC	C	an2	<ccQualifier>	Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado.	4
99 03 069 000	NRG	C	an..24	<GRN>	Número de referência da garantia	4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
99 03 070 000	Código de acesso	F	an..4	<accessCode>	Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado.	4
99 03 012 000	Moeda	O	an3	<currencyCode>	Nacionalmente só moeda "EUR"	4
99 03 071 000	Montante a cobrir	O	n..14,2	<amountToBeCovered>		4
99 03 072 000	Estância aduaneira de garantia	C	1x	<CustomsOfficeOfGuarantee>		4
	Número de referência	O	an8	<referenceNumber>		5
99 03 073 000	Outra referência da garantia	C	an..35	<otherGuaranteeReference>		4
	Moeda de Câmbio	C	1x	<CurrencyExchange>		2
14 17 000 000	Unidade monetária interna	C	an3	<internalCurrencyUnit>	Não preencher	3
14 09 000 000	Taxa de câmbio	C	n..7,5	<exchangeRate>	Não preencher	3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Diferimento de pagamento	C	9x	<DeferredPayment>		2
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		3
12 10 000 000	Diferimento de pagamento	O	an..35	<deferredPayment>		3
	Qualificador DC	C	an2	<ccQualifier>	Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado.	3
14 13 000 000	Taxas postais	C	1x	<PostalCharges>		2
14 13 012 000	Moeda	O	an3	<currency>		3
14 13 014 000	Montante	O	n..14,2	<amount>		3
	Remessa de mercadorias	O	9999x	<GoodsShipment>		2
	Número de sequência	C	n..5	<sequenceNumber>	Nesta fase não preencher. Apenas utilizar nas declarações complementares recapitulativas.	3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
14 05 000 000	Moeda de faturação	C	an3	<invoiceCurrency>		3
14 06 000 000	Montante total faturado	C	n..14,2	<totalAmountInvoiced>		3
99 05 000 000	Natureza da operação	C	short	<natureOfTransaction>		3
15 09 000 000	Data de aceitação	C	an..19	<acceptanceDate>	Este elemento de dados só deverá ser utilizado nas declarações complementares.	3
13 14 000 000	Outros intervenientes na cadeia logística	F	99x	<AdditionalSupplyChainActor>		3
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		4
13 14 031 000	Função	O	an..3	<role>		4
13 14 017 000	Número de identificação	O	an..17	<identificationNumber>		4
13 09 000 000	Comprador	C	1x	<Buyer>		3
13 09 016 000	Nome	C	an..70	<name>		4
13 09 017 000	Número de identificação	F	an..17	<identificationNumber>		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 09 018 000	Endereço	C	1x	<Address>		4
13 09 018 019	Rua e Número	O	an..70	<streetAndNumber>		5
13 09 018 020	País	O	an2	<country>		5
13 09 018 021	Código postal	C	an..17	<postcode>		5
13 09 018 022	Localidade	O	an..35	<city>		5
13 08 000 000	Vendedor	C	1x	<Seller>		3
13 08 016 000	Nome	C	an..70	<name>		4
13 08 017 000	Número de identificação	F	an..17	<identificationNumber>		4
13 08 018 000	Endereço	C	1x	<Address>		4
13 08 018 019	Rua e Número	O	an..70	<streetAndNumber>		5
13 08 018 020	País	O	an2	<country>		5
13 08 018 021	Código postal	C	an..17	<postcode>		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 08 018 022	Localidade	O	an..35	<city>		5
13 01 000 000	Exportador	C	1x	<Exporter>		3
13 01 016 000	Nome	C	an..70	<name>		4
13 01 017 000	Número de identificação	F	an..17	<identificationNumber>		4
13 01 018 000	Endereço	C	1x	<Address>		4
13 01 018 019	Rua e Número	O	an..70	<streetAndNumber>		5
13 01 018 020	País	O	an2	<country>		5
13 01 018 021	Código postal	C	an..17	<postcode>		5
13 01 018 022	Localidade	O	an..35	<city>		5
14 01 000 000	Condições de entrega	C	1x	<DeliveryTerms>		3
14 01 035 000	Código INCOTERM	O	an3	<incotermCode>		4
14 01 036 000	UN/LOCODE	C	an..17	<UNLOCODE>		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
14 01 020 000	País	C	an2	<country>		4
14 01 037 000	Localização	C	an..35	<location>		4
	Texto	C	an..512	<text>		4
	País de expedição	C	1x	<CountryOfDispatch>		3
16 06 000 000	País de expedição	O	an2	<countryOfDispatch>		4
	Destino	C	1x	<Destination>		3
16 03 000 000	País de destino	O	an2	<countryOfDestination>		4
16 04 000 000	Região de destino	C	an..35	<regionOfDestination>		4
	Qualificador DC	C	an2	<ccQualifier>	Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado.	4
12 11 000 000	Entrepasto	C	1x	<Warehouse>		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 11 002 000	Tipo	O	an1	<type>		4
12 11 015 000	Identificador	O	an..35	<identifier>		4
12 01 000 000	Documentos Precedentes	C	99x	<PreviousDocument>		3
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		4
12 01 001 000	Número de referência	O	an..70	<referenceNumber>		4
12 01 002 000	Tipo	O	an4	<type>		4
	Qualificador DC	C	an2	<ccQualifier>	Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado.	4
12 02 000 000	Informação adicional	C	99x	<AdditionalInformation>		3
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		4
12 02 008 000	Código	O	an..5	<code>		4
12 02 009 000	Texto	F	an..512	<text>		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Qualificador DC	C	an2	<ccQualifier>	Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado.	4
12 03 000 000	Documentos de Suporte	C	99x	<SupportingDocument>		3
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		4
12 03 001 000	Número de referência	O	an..70	<referenceNumber>		4
12 03 002 000	Tipo	O	an4	<type>		4
	Qualificador DC	C	an2	<ccQualifier>	Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado.	4
12 03 010 000	Designação da entidade emissora	F	an..70	<issuingAuthorityName>		4
12 03 011 000	Data de validade	F	an10	<dateOfValidity>		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 03 013 000	Número da linha da adição no documento	F	n..5	<documentLineItemNumber>		4
12 04 000 000	Referências adicionais	C	99x	<AdditionalReference>		3
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		4
12 04 001 000	Número de referência	F	an..70	<referenceNumber>		4
12 04 002 000	Tipo	O	an4	<type>		4
	Qualificador DC	C	an2	<ccQualifier>	Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado.	4
14 04 000 000	Acréscimos e deduções	C	99x	<AdditionsAndDeductions>		3
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		4
14 04 008 000	Código	O	an2	<code>		4
14 04 014 000	Montante	O	n..14,2	<amount>		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 16 000 000	Referências fiscais adicionais	C	99x	<AdditionalFiscalReference>		3
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		4
13 16 031 000	Função	O	an3	<role>		4
13 16 034 000	Número de identificação IVA	O	an..17	<VATIdentificationNumber>		4
	Remessa	C	1x	<Consigment>		3
12 08 000 000	Número de referência/NRUR	C	an..35	<referenceNumberUCR>	Utilização livre pelo Operador	4
19 01 000 000	Indicador de contentor	C	short	<containerIndicator>	0 – Mercadorias não transportadas em contentores; 1 – Mercadorias transportadas em contentores.	4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
19 03 000 000	Modo de transporte na fronteira	C	short	<modeOfTransportAtTheBorder>		4
19 04 000 000	Modo de transporte interior	C	short	<inlandModeOfTransport>		4
18 04 000 000	Massa bruta	C	n..10,6	<grossMass>		4
19 07 000 000	Equipamento de transporte	C	9999x	<TransportEquipment>		4
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		5
19 07 063 000	Número de identificação do contentor	O	an..17	<containerIdentificationNumber>		5
	Referência	C	9999x	<GoodsReference>		5
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		6
19 07 044 000	Referência das mercadorias	O	n..5	<declarationGoodsItemNumber>		6
16 15 000 000	Localização das mercadorias	C	1x	<LocationOfGoods>		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
16 15 045 000	Tipo de localização	O	an1	<typeOfLocation>	Lista de Códigos: A - Localização designada B - Local autorizado C - Local aprovado D - Outros	5
16 15 046 000	Qualificador de identificação	O	an1	<qualifierOfIdentification>	Da lista de códigos disponíveis apenas o código Y e Z podem ser utilizados nacionalmente. T - Endereço de código postal U - UN/LOCODE V - Identificador da estância aduaneira W - Coordenadas GNSS X - Número EORI Y - Número da Autorização Z - Endereço	5
16 15 036 000	UN/LOCODE	C	an..17	<UNLOCODE>		5
16 15 052 000	Número da autorização	C	an..35	<authorisationNumber>		5
16 15 053 000	Identificador adicional	C	an..4	<additionalIdentifier>		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
16 15 047 000	Estância Aduaneira	C	1x	<CustomsOffice>		5
16 15 047 001	Número de referência	O	an8	<referenceNumber>		6
16 15 048 000	GNSS	C	1x	<GNSS>		5
16 15 048 049	Latitude	O	an..17	<latitude>		6
16 15 048 050	Longitude	O	an..17	<longitude>		6
16 15 051 000	Operador económico	C	1x	<EconomicOperator>		5
16 15 051 017	Número de identificação	O	an..17	<identificationNumber>		6
16 15 018 000	Endereço	C	1x	<Address>		5
16 15 018 019	Rua e Número	O	an..70	<streetAndNumber>		6
16 15 018 021	Código postal	C	an..17	<postcode>		6
16 15 018 022	Localidade	O	an..35	<city>		6
16 15 018 020	País	O	an2	<country>		6

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
16 15 081 000	Endereço - Código Postal	C	1x	<PostcodeAddress>		5
16 15 081 021	Código postal	O	an..17	<postcode>		6
16 15 081 025	Número da porta	C	an..35	<houseNumber>		6
16 15 081 020	País	O	an2	<country>		6
19 06 000 000	Meio de transporte à chegada	C	1x	<ArrivalTransportMeans>		4
19 06 061 000	Tipo de identificação	O	short	<typeOfIdentification>		5
19 06 017 000	Número de identificação	O	an..35	<identificationNumber>		5
19 08 000 000	Meio de transporte ativo na fronteira	C	1x	<ActiveBorderTransportMeans>		4
19 08 062 000	Nacionalidade	O	an2	<nationality>		5
12 05 000 000	Documento de Transporte	C	99x	<TransportDocument>		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		5
12 05 001 000	Número de Referência	O	an..70	<referenceNumber>		5
12 05 002 000	Tipo	O	an4	<type>		5
	Adição de Mercadorias	O	9999x	<GoodsShipmentItem>		3
	Número de sequência	C	n..5	<sequenceNumber>		4
11 03 000 000	Nº da adição da declaração	O	n..5	<declarationGoodsItemNumber>		4
99 05 000 000	Natureza da operação	C	short	<natureOfTransaction>		4
99 06 000 000	Valor estatístico	C	n..14,2	<statisticalValue>		4
12 08 000 000	Número de referência/NRUR	C	an..35	<referenceNumberUCR>	Utilização livre pelo Operador	4
15 09 000 000	Data de aceitação	C	an..19	<acceptanceDate>	Este elemento de dados só deverá ser utilizado nas declarações complementares.	4
12 12 000 000	Autorização	C	99x	<Authorisation>		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		5
12 12 002 000	Tipo	O	an..4	<type>		5
12 12 001 000	Número de referência	O	an..35	<referenceNumber>		5
12 12 080 000	Titular da autorização	C	an..17	<holderOfTheAuthorisation>		5
11 09 000 000	Regime	O	1x	<Procedure>		4
11 09 001 000	Regime solicitado	O	an2	<requestedProcedure>		5
11 09 002 000	Regime anterior	O	an2	<previousProcedure>		5
	Regime adicional	F	99x	<AdditionalProcedure>		5
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		6
11 10 000 000	Regime adicional	O	an3	<additionalProcedure>		6

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Qualificador DC	C	an2	<ccQualifier>	Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado.	6
13 14 000 000	Outros intervenientes na cadeia logística	F	99x	<AdditionalSupplyChainActor>		4
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		5
13 14 031 000	Função	O	an..3	<role>		5
13 14 017 000	Número de identificação	O	an..17	<identificationNumber>		5
13 09 000 000	Comprador	C	1x	<Buyer>		4
13 09 016 000	Nome	C	an..70	<name>		5
13 09 017 000	Número de identificação	F	an..17	<identificationNumber>		5
13 09 018 000	Endereço	C	1x	<Address>		5
13 09 018 019	Rua e Número	O	an..70	<streetAndNumber>		6

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 09 018 020	País	O	an2	<country>		6
13 09 018 021	Código postal	C	an..17	<postcode>		6
13 09 018 022	Localidade	O	an..35	<city>		6
13 08 000 000	Vendedor	C	1x	<Seller>		4
13 08 016 000	Nome	C	an..70	<name>		5
13 08 017 000	Número de identificação	F	an..17	<identificationNumber>		5
13 08 018 000	Endereço	C	1x	<Address>		5
13 08 018 019	Rua e Número	O	an..70	<streetAndNumber>		6
13 08 018 020	País	O	an2	<country>		6
13 08 018 021	Código postal	C	an..17	<postcode>		6
13 08 018 022	Localidade	O	an..35	<city>		6
13 01 000 000	Exportador	C	1x	<Exporter>		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 01 016 000	Nome	C	an..70	<name>		5
13 01 017 000	Número de identificação	F	an..17	<identificationNumber>		5
13 01 018 000	Endereço	C	1x	<Address>		5
13 01 018 019	Rua e Número	O	an..70	<streetAndNumber>		6
13 01 018 020	País	O	an2	<country>		6
13 01 018 021	Código postal	C	an..17	<postcode>		6
13 01 018 022	Localidade	O	an..35	<city>		6
	Origem	C	1x	<Origin>		4
16 08 000 000	País de origem	C	an2	<countryOfOrigin>		5
16 09 000 000	País de origem preferencial	C	an..4	<countryOfPreferentialOrigin>		5
	País de expedição	C	1x	<CountryOfDispatch>		4
16 06 000 000	País de expedição	O	an2	<countryOfDispatch>		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Destino	C	1x	<Destination>		4
16 03 000 000	País de destino	O	an2	<countryOfDestination>		5
16 04 000 000	Região de destino	C	an..35	<regionOfDestination>		5
	Qualificador DC	C	an2	<ccQualifier>	Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado.	5
	Mercadoria	C	1x	<Commodity>		4
18 05 000 000	Descrição das mercadorias	O	an..512	<descriptionOfGoods>		5
18 08 000 000	Código CUS	C	an9	<CUSCode>		5
99 01 000 000	Número de ordem do contingente	C	an6	<quotaOrderNumber>		5
18 10 000 000	Tipo de mercadoria	C	an..3	<typeOfGoods>		5
18 09 000 000	Código da mercadoria	C	1x	<CommodityCode>		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
18 09 056 000	Código SH	O	an6	<harmonizedSystemSubheadingCode>		6
18 09 057 000	Código NC	C	an2	<combinedNomenclatureCode>		6
18 09 058 000	Código TARIC	C	an2	<taricCode>		6
	Código adicional TARIC	C	99x	<TaricAdditionalCode>		6
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		7
18 09 059 000	Código adicional TARIC	O	an4	<taricAdditionalCode>		7
	Código adicional nacional	C	99x	<NationalAdditionalCode>		6
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		7
18 09 060 000	Código adicional nacional	O	an..4	<nationalAdditionalCode>		7
	Qualificador DC	C	an2	<ccQualifier>	Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado.	7
	Medidas das Mercadorias	C	1x	<GoodsMeasure>		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
18 01 000 000	Massa líquida	C	n..10,6	<netMass>		6
18 02 000 000	Unidades suplementares	C	n..10,6	<supplementaryUnits>		6
18 04 000 000	Massa bruta	C	n..10,6	<grossMass>		6
	Linha da Fatura	C	1x	<InvoiceLine>		5
14 08 000 000	Montante da adição faturado	O	n..14,2	<itemAmountInvoiced>		6
	Cálculo das imposições	C	1x	<CalculationOfTaxes>		5
14 16 000 000	Montante total dos direitos e imposições	C	n..14,2	<totalDutiesAndTaxesAmount>		6
14 11 000 000	Preferência	C	short	<preference>		6
14 03 000 000	Direitos e imposições	C	99x	<DutiesAndTaxes>		6
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		7

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
14 03 039 000	Tipo de imposição	O	an3	<taxType>		7
	Qualificador DC	C	an2	<ccQualifier>	Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado.	7
14 03 038 000	Método de pagamento	C	an1	<methodOfPayment>	Não preencher	7
14 03 042 000	Montante de imposição devido	O	n..14,2	<payableTaxAmount>		7
14 03 040 000	Base tributável	C	99x	<TaxBase>		7
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		8
14 03 040 041	Taxa da imposição	O	n..15,3	<taxRate>		8
14 03 040 005	Unidade de medida e qualificador	C	an..4	<measurementUnitAndQualifier>		8
14 03 040 006	Quantidade	C	n..10,6	<quantity>		8

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
14 03 040 014	Montante	C	n..14,2	<amount>		8
14 03 040 043	Montante da imposição	O	n..14,2	<taxAmount>		8
14 12 000 000	Valor postal	C	1x	<PostalValue>		5
14 12 012 000	Moeda	O	an3	<currency>		6
14 12 014 000	Montante	O	n..14,2	<amount>		6
18 06 000 000	Volumes	C	99x	<Packaging>		4
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		5
18 06 003 000	Tipo de volumes	C	an2	<typeOfPackages>		5
18 06 004 000	Nº de volumes	C	n..8	<numberOfPackages>		5
18 06 054 000	Marcas de expedição	C	an..512	<shippingMarks>		5
12 01 000 000	Documentos precedentes	C	99x	<PreviousDocument>		4
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 01 001 000	Número de referência	O	an..70	<referenceNumber>		5
12 01 002 000	Tipo	O	an4	<type>		5
	Qualificador DC	C	an2	<ccQualifier>	Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado.	5
12 01 003 000	Tipo de volumes	F	an..2	<typeOfPackages>		5
12 01 004 000	Nº de volumes	F	n..8	<numberOfPackages>		5
12 01 005 000	Unidade de medida e qualificador	C	an..4	<measurementUnitAndQualifier>		5
12 01 006 000	Quantidade	F	n..10,6	<quantity>		5
12 01 007 000	Identificador da adição	O	n..5	<goodsItemIdentifier>		5
12 02 000 000	Informação adicional	C	99x	<AdditionalInformation>		4
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 02 008 000	Código	O	an..5	<code>		5
	Qualificador DC	C	an2	<ccQualifier>	Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado.	5
12 02 009 000	Texto	F	an..512	<text>		5
12 03 000 000	Documentos de suporte	C	99x	<SupportingDocument>		4
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		5
12 03 001 000	Número de referência	O	an..70	<referenceNumber>		5
12 03 002 000	Tipo	O	an4	<type>		5
	Qualificador DC	C	an2	<ccQualifier>	Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado.	5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 03 010 000	Designação da entidade emissora	C	an..70	<issuingAuthorityName>		5
12 03 005 000	Unidade de medida e qualificador	C	an..4	<measurementUnitAndQualifier>		5
12 03 006 000	Quantidade	F	n..10,6	<quantity>		5
12 03 011 000	Data de validade	F	an10	<dateOfValidity>		5
12 03 012 000	Moeda	F	an3	<currency>		5
12 03 013 000	Número da linha da adição no documento	F	n..5	<documentLineItemNumber>		5
12 03 014 000	Montante	F	n..14,2	<amount>		5
12 04 000 000	Referências adicionais	C	99x	<AdditionalReference>		4
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		5
12 04 001 000	Número de referência	F	an..70	<referenceNumber>		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 04 002 000	Tipo	O	an4	<type>		5
	Qualificador DC	C	an2	<ccQualifier>	Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado.	5
12 05 000 000	Documento de transporte	C	99x	<TransportDocument>		4
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		5
12 05 001 000	Número de referência	O	an..70	<referenceNumber>		5
12 05 002 000	Tipo	O	an4	<type>		5
	Valor Aduaneiro	C	1x	<CustomsValuation>		4
14 10 000 000	Método de avaliação	C	short	<valuationMethod>		5
14 04 000 000	Acréscimos e deduções	C	99x	<AdditionsAndDeductions>		5
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		6

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
14 04 008 000	Código	O	an2	<code>		6
14 04 014 000	Montante	O	n..14,2	<amount>		6
	Ajustamento	C	1x	<ValuationAdjustment>		4
14 07 000 000	Indicadores de avaliação	O	an4	<valuationIndicators>		5
13 16 000 000	Referências fiscais adicionais	C	99x	<AdditionalFiscalReference>		4
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		5
13 16 031 000	Função	O	an3	<role>		5
13 16 034 000	Número de identificação IVA	O	an..17	<VATIdentificationNumber>		5
	Pedidos Anexos	C	1x	<AttachedRequest>		2
3/8	Proprietário das mercadorias	C	99x	<OwnerOfTheGoods>		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		4
	Nome	O	an..70	<name>		4
	Endereço	O	1x	<Address>		4
	Rua e Número	O	an..70	<streetAndNumber>		5
	País	O	an2	<country>		5
	Código postal	C	an..9	<postcode>		5
	Localidade	O	an..35	<city>		5
4/5	Primeiro local de utilização ou de transformação	C	1x	<FirstPlaceOfUseOrProcessing>		3
	Tipo de Localização	O	an1	<typeOfLocation>	Lista de Códigos: A - Localização designada B - Local autorizado C - Local aprovado D - Outros	4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Qualificador de identificação	O	an1	<qualifierOfIdentification>	Da lista de códigos disponíveis apenas o código Y e Z podem ser utilizados nacionalmente. T - Endereço de código postal U - UN/LOCODE V - Identificador da estância aduaneira W - Coordenadas GNSS X - Número EORI Y - Número da Autorização Z - Endereço	4
	UN/LOCODE	C	an..17	<UNLOCODE>		4
	GNSS	O	1x	<GNSS>		4
	Latitude	O	an..17	<latitude>		5
	Longitude	O	an..17	<longitude>		5
	Endereço	C	1x	<Address>		4
	País	O	an2	<country>		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Rua e Número	O	an..70	<streetAndNumber>		5
	Código postal	C	an..17	<postcode>		5
	Localidade	O	an..35	<city>		5
	Endereço - Código Postal	C	1x	<AddressPostCode>		4
	Número da Porta	O	an..70	<houseNumber>		5
	Código postal	C	an..17	<postcode>		5
	País	O	an2	<country>		5
4/9	Local ou locais de transformação ou de utilização	C	999x	<PlacesOfProcessingOrUse>		3
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Tipo de Localização	O	an1	<typeOfLocationCode>	Lista de Códigos: A - Localização designada B - Local autorizado C - Local aprovado D - Outros	4
	Qualificador de identificação	O	an1	<qualifierOfIdentification>	Da lista de códigos disponíveis apenas o código Y e Z podem ser utilizados nacionalmente. T - Endereço de código postal U - UN/LOCODE V - Identificador da estância aduaneira W - Coordenadas GNSS X - Número EORI Y - Número da Autorização Z - Endereço	4
	UN/LOCODE	C	an..17	<UNLOCODE>		4
	GNSS	O	1x	<GNSS>		4
	Latitude	O	an..17	<latitude>		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Longitude	O	an..17	<longitude>		5
	Endereço	C	1x	<Address>		4
	País	O	an2	<country>		5
	Rua e Número	O	an..70	<streetAndNumber>		5
	Código postal	C	an..17	<postcode>		5
	Localidade	O	an..35	<city>		5
	Endereço - Código Postal	C	1x	<AddressPostCode>		4
	Número da Porta	O	an..70	<houseNumber>		5
	Código postal	C	an..17	<postcode>		5
	País	O	an2	<country>		5
4/11	Estância(s) aduaneira(s) de apuramento	C	999x	<CustomsOfficeOfDischarge>		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		4
	Número de referência	O	an8	<referenceNumber>		4
4/17	Prazo de apuramento	C	1x	<PeriodForDischarge>		3
	Prazo	O	n..2	<period>		4
	Indicador de prorrogação automática do prazo	O	short	<automaticExtensionIndicator>	Este elemento é preenchido com: 0 - Não 1 - Sim	4
	Texto livre	O	an..512	<text>		4
5/5	Taxa de rendimento	C	999x	<RateOfYield>		3
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		4
	Taxa de rendimento	O	an..512	<RateOfYield>		4
5/7	Produtos transformados/Identificação	O	999x	<ProcessedProducts>		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	das mercadorias a exportar temporariamente					
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		4
	Código das mercadorias	C	an8	<commodityCode>		4
	Designação das mercadorias	C	an..512	<descriptionOfGoods>		4
5/8	Identificação das mercadorias	O	999x	<IdentificationOfGoods>		3
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		4
	Código da medida de identificação	O	short	<code>		4
	Descrição da medida de identificação	O	an..512	<text>		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
6/2	Condições económicas	C	999x	<EconomicConditions>		3
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		4
	Código da condição económica	O	n..2	<code>		4
	Informação adicional	O	an..512	<text>		4
7/5	Pormenores das atividades previstas	C	an..512	<DetailsOfPlannedActivities>		3
8/5	Informação adicional	C	an..512	<AdditionalInformation>		3
8/13	Cálculo do montante dos direitos de importação em conformidade com o artigo 86.º, n.º 3, do Código	C	short	<CalculationOfTheAmountImportDuty>	Este elemento é preenchido com: 0 - Não 1 - Sim	3

2 Legenda

a) **E.D.**

- ❖ Identificação do código do elemento de dados.

b) **GRUPOS E DADOS:**

- ❖ Nome do dado ou grupo de dados.

c) **O/C/F:**

- ❖ Descrição do estado dos dados:
 - **O** – Obrigatório;
 - **C** – Condicionado;
 - **F** – Facultativo.

d) **TIPO:**

- ❖ Descreve o tipo e comprimento dos dados:
 - **an** → alfanumérico;
 - **n** → numérico;
 - **an..11** → alfanumérico até 11 caracteres;
 - **an1** → alfanumérico com apenas 1 caracter;
 - **n..11,3** → numérico até 11 dígitos, dos quais 3 são decimais (o ponto decimal, embora explícito, não é contabilizado).
 - **date** → data no formato XML Schema (AAAA-MM-DD)
 - **dateTime** → data/hora no formato XML Schema (AAAA-MM-DDThh:mm:ss[-mm:mm])

e) **TAGS XML:**

- ❖ Exemplo: **<messageHeader>**
 - Indica que existe um elemento de nome '**Cabeçalho da Mensagem**'

f) **P:**

- ❖ Indica o nível de profundidade de uma tag.
 - **<CC415A>** tem profundidade 1. Os elementos **<messageHeader>** e **<ImportOperation>** tem profundidade 2. O elemento **<From>** (que se encontra dentro do '**messageHeader**') tem profundidade 3.