



## **Declarações Aduaneiras de Importação e Notificações**

### **Guia XML - Mensagem CC413A v1.0**

#### **Pedido de Alteração da DAI**

**VERSÃO**

| DATA       | AUTOR | VERSÃO | COMENTÁRIO |
|------------|-------|--------|------------|
| 01.07.2022 | AT    | 1.0    | Novo       |

## Índice

1. CC413A - Pedido de Alteração da DAI – Mapeamento da Mensagem de Pedido de Alteração da DAI  
4
2. Legenda .....50

## 1. CC413A - Pedido de Alteração da DAI – Mapeamento da Mensagem de Pedido de Alteração da DAI

Mensagem do Pedido de Alteração da Declaração Aduaneira de Importação por iniciativa do Operador Económico:

| E.D. | GRUPOS E DADOS            | OCF | TIPO   | TAGS XML             | OBSERVAÇÕES | P |
|------|---------------------------|-----|--------|----------------------|-------------|---|
|      | CC413A                    | O   | 1x     | <CC413A>             |             | 1 |
|      | Cabeçalho da Mensagem     | C   | 1x     | <messageHeader>      |             | 2 |
|      | Emissor                   | C   | an..35 | <From>               |             | 3 |
|      | Receptor                  | C   | an..35 | <To>                 |             | 3 |
|      | Data e hora preparação    | C   | an19   | <SendingDateAndTime> |             | 3 |
|      | Identificação da mensagem | C   | an..35 | <MessageID>          |             | 3 |
|      | Tipo de mensagem          | C   | an6    | <MessageType>        |             | 3 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS                   | OCF | TIPO   | TAGS XML                    | OBSERVAÇÕES  | P |
|---------------|----------------------------------|-----|--------|-----------------------------|--|---|
|               | Identificador de correlação      | C   | an..35 | <CorrelationID>             |  | 3 |
|               | Operação de Importação           | O   | 1x     | <ImportOperation>           |  | 2 |
|               | Estância aduaneira de importação | O   | an8    | <importCustomsOffice>       |  | 3 |
|               | Código de língua                 | C   | an2    | <languageCode>              | Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado. | 3 |
| 12 09 000 000 | Número de referência local       | C   | an..22 | <LRN>                       |  | 3 |
|               | Número de Registo da declaração  | C   | an18   | <customsRegistrationNumber> |  | 3 |
|               | MRN                              | C   | an18   | <MRN>                       |  | 3 |
| 11 01 000 000 | Tipo de declaração               | O   | an..5  | <declarationType>           |  | 3 |
| 11 02 000 000 | Tipo de declaração adicional     | O   | an1    | <additionalDeclarationType> |  | 3 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS                                   | OCF | TIPO   | TAGS XML                                 | OBSERVAÇÕES  | P |
|---------------|--|-----|--------|--|--|---|
| 12 12 000 000 | <b>Autorização</b>                               | C   | 99x    | <b>&lt;Authorisation&gt;</b>             |  | 2 |
|               | Número de sequência                              | O   | n..5   | <b>&lt;sequenceNumber&gt;</b>            |  | 3 |
| 12 12 002 000 | <b>Tipo</b>                                      | O   | an..4  | <b>&lt;type&gt;</b>                      |  | 3 |
| 12 12 001 000 | Número de referência                             | O   | an..35 | <b>&lt;referenceNumber&gt;</b>           |  | 3 |
| 12 12 080 000 | Titular da autorização                           | C   | an..17 | <b>&lt;holderOfTheAuthorisation&gt;</b>  |  | 3 |
| 17 09 000 000 | <b>Estância aduaneira de apresentação</b>        | C   | 1x     | <b>&lt;CustomsOfficePresentation&gt;</b> | Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado. | 2 |
| 17 09 001 000 | Número de referência                             | O   | an8    | <b>&lt;referenceNumber&gt;</b>           |  | 3 |
| 17 10 000 000 | <b>Estância aduaneira de supervisão/controlo</b> | C   | 1x     | <b>&lt;SupervisingCustomsOffice&gt;</b>  | Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado. | 2 |
| 17 10 001 000 | Número de referência                             | O   | an8    | <b>&lt;referenceNumber&gt;</b>           |  | 3 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS                 | OCF | TIPO   | TAGS XML                            | OBSERVAÇÕES   | P |
|---------------|--------------------------------|-----|--------|-------------------------------------|---|---|
| 13 04 000 000 | <b>Importador</b>              | O   | 1x     | <b>&lt;Importer&gt;</b>             |   | 2 |
| 13 04 016 000 | <b>Nome</b>                    | C   | an..70 | <b>&lt;name&gt;</b>                 | Não preencher se o nº de identificação do importador estiver preenchido com um número EORI ou um número de identificação único do país terceiro reconhecido pela União. | 3 |
| 13 04 017 000 | <b>Número de identificação</b> | O   | an..17 | <b>&lt;identificationNumber&gt;</b> |   | 3 |
| 13 04 018 000 | <b>Endereço</b>                | C   | 1x     | <b>&lt;Address&gt;</b>              |   | 3 |
| 13 04 018 019 | <b>Rua e Número</b>            | O   | an..70 | <b>&lt;streetAndNumber&gt;</b>      | Não preencher se o nº de identificação do importador estiver preenchido com um número EORI ou um número de identificação único do país terceiro reconhecido pela União. | 4 |
| 13 04 018 020 | <b>País</b>                    | O   | an2    | <b>&lt;country&gt;</b>              | Não preencher se o nº de identificação do importador estiver preenchido com um  | 4 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS       | OCF | TIPO   | TAGS XML                 | OBSERVAÇÕES   | P |
|---------------|----------------------|-----|--------|--------------------------|---|---|
|               |                      |     |        |                          | número EORI ou um número de identificação único do país terceiro reconhecido pela União.  |   |
| 13 04 018 021 | <b>Código postal</b> | C   | an..17 | <b>&lt;postcode&gt;</b>  | Não preencher se o nº de identificação do importador estiver preenchido com um número EORI ou um número de identificação único do país terceiro reconhecido pela União. | 4 |
| 13 04 018 022 | <b>Localidade</b>    | O   | an..35 | <b>&lt;city&gt;</b>      | Não preencher se o nº de identificação do importador estiver preenchido com um número EORI ou um número de identificação único do país terceiro reconhecido pela União. | 4 |
| 13 05 000 000 | <b>Declarante</b>    | O   | 1x     | <b>&lt;Declarant&gt;</b> |   | 2 |



| E.D.          | GRUPOS E DADOS                 | OCF | TIPO   | TAGS XML                            | OBSERVAÇÕES                                     | P |
|---------------|--------------------------------|-----|--------|-------------------------------------|---|---|
| 13 05 016 000 | <b>Nome</b>                    | C   | an..70 | <b>&lt;name&gt;</b>                 | Campo de preenchimento automático pelo sistema. | 3 |
| 13 05 017 000 | <b>Número de identificação</b> | O   | an..17 | <b>&lt;identificationNumber&gt;</b> |   | 3 |
| 13 05 018 000 | <b>Endereço</b>                | C   | 1x     | <b>&lt;Address&gt;</b>              |   | 3 |
| 13 05 018 019 | <b>Rua e Número</b>            | O   | an..70 | <b>&lt;streetAndNumber&gt;</b>      | Campo de preenchimento automático pelo sistema. | 4 |
| 13 05 018 020 | <b>País</b>                    | O   | an2    | <b>&lt;country&gt;</b>              | Campo de preenchimento automático pelo sistema. | 4 |
| 13 05 018 021 | <b>Código postal</b>           | C   | an..17 | <b>&lt;postcode&gt;</b>             | Campo de preenchimento automático pelo sistema. | 4 |
| 13 05 018 022 | <b>Localidade</b>              | O   | an..35 | <b>&lt;city&gt;</b>                 | Campo de preenchimento automático pelo sistema. | 4 |
| 13 05 074 000 | <b>Pessoa de contacto</b>      | F   | 1x     | <b>&lt;ContactPerson&gt;</b>        |   | 3 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS  | OCF | TIPO    | TAGS XML                    | OBSERVAÇÕES   | P |
|---------------|---|-----|---------|-----------------------------|---------------|---|
| 13 05 074 016 | Nome  | O   | an..70  | <name>                      |               | 4 |
| 13 05 074 075 | Número de telefone  | O   | an..35  | <phoneNumber>               |               | 4 |
| 13 05 074 076 | Endereço eletrónico                                       | F   | an..256 | <eMailAddress>              |               | 4 |
| 13 20 000 000 | Pessoa que presta uma garantia                            | C   | 1x      | <PersonProvidingAGuarantee> | Não preencher | 2 |
| 13 20 017 000 | Número de identificação                                   | O   | an..17  | <identificationNumber>      |               | 3 |
| 13 21 000 000 | Pessoa responsável pelo pagamento dos direitos aduaneiros | C   | 1x      | <PersonPayingCustomsDuty>   |               | 2 |
| 13 21 017 000 | Número de identificação                                   | O   | an..17  | <identificationNumber>      |               | 3 |
| 13 06 000 000 | Representante   | C   | 1x      | <Representative>            |               | 2 |
| 13 06 017 000 | Número de identificação                                   | O   | an..17  | <identificationNumber>      |               | 3 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS                | OCF | TIPO    | TAGS XML                          | OBSERVAÇÕES  | P |
|---------------|-------------------------------|-----|---------|-----------------------------------|--|---|
| 13 06 030 000 | <b>Estatuto</b>               | O   | short   | <b>&lt;status&gt;</b>             | Pode ser preenchido com código 2(Representante Direto) ou ficar vazio. | 3 |
| 13 06 074 000 | <b>Pessoa de contacto</b>     | F   | 1x      | <b>&lt;ContactPerson&gt;</b>      |  | 3 |
| 13 06 074 016 | <b>Nome</b>                   | O   | an..70  | <b>&lt;name&gt;</b>               |  | 4 |
| 13 06 074 075 | <b>Número de telefone</b>     | O   | an..35  | <b>&lt;phoneNumber&gt;</b>        |  | 4 |
| 13 06 074 076 | <b>Endereço eletrónico</b>    | F   | an..256 | <b>&lt;eMailAddress&gt;</b>       |  | 4 |
|               | <b>Garantia</b>               | C   | 9x      | <b>&lt;Guarantee&gt;</b>          |  | 2 |
|               | <b>Número de sequência</b>    | O   | n..5    | <b>&lt;sequenceNumber&gt;</b>     |  | 3 |
| 99 02 000 000 | <b>Tipo de garantia</b>       | O   | an1     | <b>&lt;guaranteeType&gt;</b>      |  | 3 |
| 99 03 000 000 | <b>Referência da garantia</b> | O   | 99x     | <b>&lt;GuaranteeReference&gt;</b> |  | 3 |
|               | <b>Número de sequência</b>    | O   | n..5    | <b>&lt;sequenceNumber&gt;</b>     |  | 4 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS                        | OCF | TIPO    | TAGS XML                                | OBSERVAÇÕES  | P |
|---------------|---------------------------------------|-----|---------|---|--|---|
|               | <b>Qualificador DC</b>                | C   | an2     | <b>&lt;ccQualifier&gt;</b>              | Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado. | 4 |
| 99 03 069 000 | <b>NRG</b>                            | C   | an..24  | <b>&lt;GRN&gt;</b>                      | Número de referência da garantia   | 4 |
| 99 03 070 000 | <b>Código de acesso</b>               | F   | an..4   | <b>&lt;accessCode&gt;</b>               | Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado. | 4 |
| 99 03 012 000 | <b>Moeda</b>                          | O   | an3     | <b>&lt;currencyCode&gt;</b>             | Nacionalmente só moeda "EUR"   | 4 |
| 99 03 071 000 | <b>Montante a cobrir</b>              | O   | n..14,2 | <b>&lt;amountToBeCovered&gt;</b>        |  | 4 |
| 99 03 072 000 | <b>Estância aduaneira de garantia</b> | C   | 1x      | <b>&lt;CustomsOfficeOfGuarantee&gt;</b> |  | 4 |
|               | <b>Número de referência</b>           | O   | an8     | <b>&lt;referenceNumber&gt;</b>          |  | 5 |
| 99 03 073 000 | <b>Outra referência da garantia</b>   | C   | an..35  | <b>&lt;otherGuaranteeReference&gt;</b>  |  | 4 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS                  | OCF | TIPO    | TAGS XML                            | OBSERVAÇÕES  | P |
|---------------|---------------------------------|-----|---------|-------------------------------------|--|---|
|               | <b>Moeda de Câmbio</b>          | C   | 1x      | <b>&lt;CurrencyExchange&gt;</b>     |  | 2 |
| 14 17 000 000 | Unidade monetária interna       | C   | an3     | <b>&lt;internalCurrencyUnit&gt;</b> | Não preencher  | 3 |
| 14 09 000 000 | Taxa de câmbio                  | C   | n..7,5  | <b>&lt;exchangeRate&gt;</b>         | Não preencher  | 3 |
|               | <b>Diferimento de pagamento</b> | C   | 9x      | <b>&lt;DeferredPayment&gt;</b>      |  | 2 |
|               | Número de sequência             | O   | n..5    | <b>&lt;sequenceNumber&gt;</b>       |  | 3 |
| 12 10 000 000 | Diferimento de pagamento        | O   | an..35  | <b>&lt;deferredPayment&gt;</b>      |  | 3 |
|               | Qualificador DC                 | C   | an2     | <b>&lt;ccQualifier&gt;</b>          | Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado. | 3 |
| 14 13 000 000 | <b>Taxas postais</b>            | C   | 1x      | <b>&lt;PostalCharges&gt;</b>        |  | 2 |
| 14 13 012 000 | Moeda                           | O   | an3     | <b>&lt;currency&gt;</b>             |  | 3 |
| 14 13 014 000 | Montante                        | O   | n..14,2 | <b>&lt;amount&gt;</b>               |  | 3 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS                            | OCF | TIPO    | TAGS XML                     | OBSERVAÇÕES   | P |
|---------------|---|-----|---------|------------------------------|---|---|
|               | Remessa de mercadorias                    | O   | 9999x   | <GoodsShipment>              |   | 2 |
|               | Número de sequência                       | C   | n..5    | <sequenceNumber>             | Nesta fase não preencher. Apenas utilizar nas declarações complementares recapitulativas. | 3 |
| 14 05 000 000 | Moeda de faturação                        | C   | an3     | <invoiceCurrency>            |   | 3 |
| 14 06 000 000 | Montante total faturado                   | C   | n..14,2 | <totalAmountInvoiced>        |   | 3 |
| 99 05 000 000 | Natureza da operação                      | C   | short   | <natureOfTransaction>        |   | 3 |
| 15 09 000 00  | Data de aceitação                         | C   | an..19  | <acceptanceDate>             | Este elemento de dados só deverá ser utilizado nas declarações complementares.            | 3 |
| 13 14 000 000 | Outros intervenientes na cadeia logística | F   | 99x     | <AdditionalSupplyChainActor> |   | 3 |
|               | Número de sequência                       | O   | n..5    | <sequenceNumber>             |   | 4 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS                 | OCF | TIPO   | TAGS XML               | OBSERVAÇÕES | P |
|---------------|--------------------------------|-----|--------|------------------------|-------------|---|
| 13 14 031 000 | <b>Função</b>                  | O   | an..3  | <role>                 |             | 4 |
| 13 14 017 000 | <b>Número de identificação</b> | O   | an..17 | <identificationNumber> |             | 4 |
| 13 09 000 000 | <b>Comprador</b>               | C   | 1x     | <Buyer>                |             | 3 |
| 13 09 016 000 | <b>Nome</b>                    | C   | an..70 | <name>                 |             | 4 |
| 13 09 017 000 | <b>Número de identificação</b> | F   | an..17 | <identificationNumber> |             | 4 |
| 13 09 018 000 | <b>Endereço</b>                | C   | 1x     | <Address>              |             | 4 |
| 13 09 018 019 | <b>Rua e Número</b>            | O   | an..70 | <streetAndNumber>      |             | 5 |
| 13 09 018 020 | <b>País</b>                    | O   | an2    | <country>              |             | 5 |
| 13 09 018 021 | <b>Código postal</b>           | C   | an..17 | <postcode>             |             | 5 |
| 13 09 018 022 | <b>Localidade</b>              | O   | an..35 | <city>                 |             | 5 |
| 13 08 000 000 | <b>Vendedor</b>                | C   | 1x     | <Seller>               |             | 3 |
| 13 08 016 000 | <b>Nome</b>                    | C   | an..70 | <name>                 |             | 4 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS          | OCF | TIPO   | TAGS XML               | OBSERVAÇÕES | P |
|---------------|-------------------------|-----|--------|------------------------|-------------|---|
| 13 08 017 000 | Número de identificação | F   | an..17 | <identificationNumber> |             | 4 |
| 13 08 018 000 | Endereço                | C   | 1x     | <Address>              |             | 4 |
| 13 08 018 019 | Rua e Número            | O   | an..70 | <streetAndNumber>      |             | 5 |
| 13 08 018 020 | País                    | O   | an2    | <country>              |             | 5 |
| 13 08 018 021 | Código postal           | C   | an..17 | <postcode>             |             | 5 |
| 13 08 018 022 | Localidade              | O   | an..35 | <city>                 |             | 5 |
| 13 01 000 000 | Exportador              | C   | 1x     | <Exporter>             |             | 3 |
| 13 01 016 000 | Nome                    | C   | an..70 | <name>                 |             | 4 |
| 13 01 017 000 | Número de identificação | F   | an..17 | <identificationNumber> |             | 4 |
| 13 01 018 000 | Endereço                | C   | 1x     | <Address>              |             | 4 |
| 13 01 018 019 | Rua e Número            | O   | an..70 | <streetAndNumber>      |             | 5 |
| 13 01 018 020 | País                    | O   | an2    | <country>              |             | 5 |



| E.D.          | GRUPOS E DADOS       | OCF | TIPO    | TAGS XML               | OBSERVAÇÕES | P |
|---------------|----------------------|-----|---------|------------------------|-------------|---|
| 13 01 018 021 | Código postal        | C   | an..17  | <postcode>             |             | 5 |
| 13 01 018 022 | Localidade           | O   | an..35  | <city>                 |             | 5 |
| 14 01 000 000 | Condições de entrega | C   | 1x      | <DeliveryTerms>        |             | 3 |
| 14 01 035 000 | Código INCOTERM      | O   | an3     | <incotermCode>         |             | 4 |
| 14 01 036 000 | UN/LOCODE            | C   | an..17  | <UNLOCODE>             |             | 4 |
| 14 01 020 000 | País                 | C   | an2     | <country>              |             | 4 |
| 14 01 037 000 | Localização          | C   | an..35  | <location>             |             | 4 |
|               | Texto                | C   | an..512 | <text>                 |             | 4 |
|               | País de expedição    | C   | 1x      | <CountryOfDispatch>    |             | 3 |
| 16 06 000 000 | País de expedição    | O   | an2     | <countryOfDispatch>    |             | 4 |
|               | Destino              | C   | 1x      | <Destination>          |             | 3 |
| 16 03 000 000 | País de destino      | C   | an2     | <countryOfDestination> |             | 4 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS         | OCF | TIPO   | TAGS XML              | OBSERVAÇÕES  | P |
|---------------|------------------------|-----|--------|-----------------------|--|---|
| 16 04 000 000 | Região de destino      | C   | an..35 | <regionOfDestination> |  | 4 |
|               | Qualificador DC        | C   | an2    | <ccQualifier>         | Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado. | 4 |
| 12 11 000 000 | Entrepasto             | C   | 1x     | <Warehouse>           |  | 3 |
| 12 11 002 000 | Tipo                   | O   | an1    | <type>                |  | 4 |
| 12 11 015 000 | Identificador          | O   | an..35 | <identifier>          |  | 4 |
| 12 01 000 000 | Documentos Precedentes | C   | 99x    | <PreviousDocument>    |  | 3 |
|               | Número de sequência    | O   | n..5   | <sequenceNumber>      |  | 4 |
| 12 01 001 000 | Número de referência   | O   | an..70 | <referenceNumber>     |  | 4 |
| 12 01 002 000 | Tipo                   | O   | an4    | <type>                |  | 4 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS        | OCF | TIPO    | TAGS XML                | OBSERVAÇÕES  | P |
|---------------|-----------------------|-----|---------|-------------------------|--|---|
|               | Qualificador DC       | C   | an2     | <ccQualifier>           | Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado. | 4 |
| 12 02 000 000 | Informação adicional  | C   | 99x     | <AdditionalInformation> |  | 3 |
|               | Número de sequência   | O   | n..5    | <sequenceNumber>        |  | 4 |
| 12 02 008 000 | Código                | O   | an..5   | <code>                  |  | 4 |
| 12 02 009 000 | Texto                 | F   | an..512 | <text>                  |  | 4 |
|               | Qualificador DC       | C   | an2     | <ccQualifier>           | Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado. | 4 |
| 12 03 000 000 | Documentos de Suporte | C   | 99x     | <SupportingDocument>    |  | 3 |
|               | Número de sequência   | O   | n..5    | <sequenceNumber>        |  | 4 |
| 12 03 001 000 | Número de referência  | O   | an..70  | <referenceNumber>       |  | 4 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS                                | OCF | TIPO   | TAGS XML                 | OBSERVAÇÕES  | P |
|---------------|---|-----|--------|--------------------------|--|---|
| 12 03 002 000 | <b>Tipo</b>                                   | O   | an4    | <type>                   |  | 4 |
|               | <b>Qualificador DC</b>                        | C   | an2    | <ccQualifier>            | Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado. | 4 |
| 12 03 010 000 | <b>Designação da entidade emissora</b>        | F   | an..70 | <issuingAuthorityName>   |  | 4 |
| 12 03 011 000 | <b>Data de validade</b>                       | F   | an10   | <dateOfValidity>         |  | 4 |
| 12 03 013 000 | <b>Número da linha da adição no documento</b> | F   | n..5   | <documentLineItemNumber> |  | 4 |
| 12 04 000 000 | <b>Referências adicionais</b>                 | C   | 99x    | <AdditionalReference>    |  | 3 |
|               | <b>Número de sequência</b>                    | O   | n..5   | <sequenceNumber>         |  | 4 |
| 12 04 001 000 | <b>Número de referência</b>                   | F   | an..70 | <referenceNumber>        |  | 4 |
| 12 04 002 000 | <b>Tipo</b>                                   | O   | an4    | <type>                   |  | 4 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS                        | OCF | TIPO    | TAGS XML                                 | OBSERVAÇÕES  | P |
|---------------|---------------------------------------|-----|---------|--|--|---|
|               | <b>Qualificador DC</b>                | C   | an2     | <b>&lt;ccQualifier&gt;</b>               | Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado. | 4 |
| 14 04 000 000 | <b>Acréscimos e deduções</b>          | C   | 99x     | <b>&lt;AdditionsAndDeductions&gt;</b>    |  | 3 |
|               | <b>Número de sequência</b>            | O   | n..5    | <b>&lt;sequenceNumber&gt;</b>            |  | 4 |
| 14 04 008 000 | <b>Código</b>                         | O   | an2     | <b>&lt;code&gt;</b>                      |  | 4 |
| 14 04 014 000 | <b>Montante</b>                       | O   | n..14,2 | <b>&lt;amount&gt;</b>                    |  | 4 |
| 13 16 000 000 | <b>Referências fiscais adicionais</b> | C   | 99x     | <b>&lt;AdditionalFiscalReference&gt;</b> |  | 3 |
|               | <b>Número de sequência</b>            | O   | n..5    | <b>&lt;sequenceNumber&gt;</b>            |  | 4 |
| 13 16 031 000 | <b>Função</b>                         | O   | an3     | <b>&lt;role&gt;</b>                      |  | 4 |
| 13 16 034 000 | <b>Número de identificação IVA</b>    | O   | an..17  | <b>&lt;VATIdentificationNumber&gt;</b>   |  | 4 |
|               | <b>Remessa</b>                        | C   | 1x      | <b>&lt;Consignment&gt;</b>               |  | 3 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS                       | OCF | TIPO    | TAGS XML                        | OBSERVAÇÕES  | P |
|---------------|--------------------------------------|-----|---------|---------------------------------|--|---|
| 12 08 000 000 | Número de referência/NRUR            | F   | an..35  | <referenceNumberUCR>            | Utilização livre pelo Operador   | 4 |
| 19 01 000 000 | Indicador de contentor               | C   | short   | <containerIndicator>            | 0 – Mercadorias não transportadas em contentores;<br>1 – Mercadorias transportadas em contentores. | 4 |
| 19 03 000 000 | Modo de transporte na fronteira      | C   | short   | <modeOfTransportAtTheBorder>    |  | 4 |
| 19 04 000 000 | Modo de transporte interior          | C   | short   | <inlandModeOfTransport>         |  | 4 |
| 18 04 000 000 | Massa bruta                          | C   | n..10,6 | <grossMass>                     |  | 4 |
| 19 07 000 000 | Equipamento de transporte            | C   | 9999x   | <TransportEquipment>            |  | 4 |
|               | Número de sequência                  | O   | n..5    | <sequenceNumber>                |  | 5 |
| 19 07 063 000 | Número de identificação do contentor | O   | an..17  | <containerIdentificationNumber> |  | 5 |

| E.D.                 | GRUPOS E DADOS                       | OCF | TIPO  | TAGS XML                                  | OBSERVAÇÕES   | P |
|----------------------|--------------------------------------|-----|-------|---|---|---|
|                      | <b>Referência</b>                    | C   | 9999x | <b>&lt;GoodsReference&gt;</b>             |   | 5 |
|                      | <b>Número de sequência</b>           | O   | n..5  | <b>&lt;sequenceNumber&gt;</b>             |   | 6 |
| 19 07 044 000        | <b>Referência das mercadorias</b>    | O   | n..5  | <b>&lt;declarationGoodsItemNumber&gt;</b> |   | 6 |
| <b>16 15 000 000</b> | <b>Localização das mercadorias</b>   | C   | 1x    | <b>&lt;LocationOfGoods&gt;</b>            |   | 4 |
| 16 15 045 000        | <b>Tipo de localização</b>           | O   | an1   | <b>&lt;typeOfLocation&gt;</b>             | Lista de Códigos: A - Localização designada B - Local autorizado C - Local aprovado D - Outros  | 5 |
| 16 15 046 000        | <b>Qualificador de identificação</b> | O   | an1   | <b>&lt;qualifierOfIdentification&gt;</b>  | Da lista de códigos disponíveis apenas o código Y e Z podem ser utilizados nacionalmente: T - Endereço de código postal U - UN/LOCODE V - Identificador da estância aduaneira W - Coordenadas GNSS X - Número EORI Y - Número da Autorização Z - Endereço | 5 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS                 | OCF | TIPO   | TAGS XML                            | OBSERVAÇÕES | P |
|---------------|--------------------------------|-----|--------|-------------------------------------|-------------|---|
| 16 15 036 000 | <b>UN/LOCODE</b>               | C   | an..17 | <b>&lt;UNLOCODE&gt;</b>             |             | 5 |
| 16 15 052 000 | <b>Número da autorização</b>   | C   | an..35 | <b>&lt;authorisationNumber&gt;</b>  |             | 5 |
| 16 15 053 000 | <b>Identificador adicional</b> | C   | an..4  | <b>&lt;additionalIdentifier&gt;</b> |             | 5 |
| 16 15 047 000 | <b>Estância Aduaneira</b>      | C   | 1x     | <b>&lt;CustomsOffice&gt;</b>        |             | 5 |
| 16 15 047 001 | <b>Número de referência</b>    | O   | an8    | <b>&lt;referenceNumber&gt;</b>      |             | 6 |
| 16 15 048 000 | <b>GNSS</b>                    | C   | 1x     | <b>&lt;GNSS&gt;</b>                 |             | 5 |
| 16 15 048 049 | <b>Latitude</b>                | O   | an..17 | <b>&lt;latitude&gt;</b>             |             | 6 |
| 16 15 048 050 | <b>Longitude</b>               | O   | an..17 | <b>&lt;longitude&gt;</b>            |             | 6 |
| 16 15 051 000 | <b>Operador económico</b>      | C   | 1x     | <b>&lt;EconomicOperator&gt;</b>     |             | 5 |
| 16 15 051 017 | <b>Número de identificação</b> | O   | an..17 | <b>&lt;identificationNumber&gt;</b> |             | 6 |
| 16 15 018 000 | <b>Endereço</b>                | C   | 1x     | <b>&lt;Address&gt;</b>              |             | 5 |
| 16 15 018 019 | <b>Rua e Número</b>            | O   | an..70 | <b>&lt;streetAndNumber&gt;</b>      |             | 6 |



| E.D.          | GRUPOS E DADOS               | OCF | TIPO   | TAGS XML                | OBSERVAÇÕES | P |
|---------------|------------------------------|-----|--------|-------------------------|-------------|---|
| 16 15 018 021 | Código postal                | C   | an..17 | <postcode>              |             | 6 |
| 16 15 018 022 | Localidade                   | O   | an..35 | <city>                  |             | 6 |
| 16 15 018 020 | País                         | O   | an2    | <country>               |             | 6 |
| 16 15 081 000 | Endereço - Código Postal     | C   | 1x     | <PostcodeAddress>       |             | 5 |
| 16 15 081 021 | Código postal                | O   | an..17 | <postcode>              |             | 6 |
| 16 15 081 025 | Número da porta              | C   | an..35 | <houseNumber>           |             | 6 |
| 16 15 081 020 | País                         | O   | an2    | <country>               |             | 6 |
| 19 06 000 000 | Meio de transporte à chegada | C   | 1x     | <ArrivalTransportMeans> |             | 4 |
| 19 06 061 000 | Tipo de identificação        | O   | short  | <typeOfIdentification>  |             | 5 |
| 19 06 017 000 | Número de identificação      | O   | an..35 | <identificationNumber>  |             | 5 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS                        | OCF | TIPO    | TAGS XML                     | OBSERVAÇÕES | P |
|---------------|---------------------------------------|-----|---------|------------------------------|-------------|---|
| 19 08 000 000 | Meio de transporte ativo na fronteira | C   | 1x      | <ActiveBorderTransportMeans> |             | 4 |
| 19 08 062 000 | Nacionalidade                         | O   | an2     | <nationality>                |             | 5 |
| 12 05 000 000 | Documento de Transporte               | C   | 99x     | <TransportDocument>          |             | 4 |
|               | Número de sequência                   | O   | n..5    | <sequenceNumber>             |             | 5 |
| 12 05 001 000 | Número de Referência                  | O   | an..70  | <referenceNumber>            |             | 5 |
| 12 05 002 000 | Tipo                                  | O   | an4     | <type>                       |             | 5 |
|               | Adição de Mercadorias                 | O   | 9999x   | <GoodsShipmentItem>          |             | 3 |
|               | Número de sequência                   | C   | n..5    | <sequenceNumber>             |             | 4 |
| 11 03 000 000 | Nº da adição da declaração            | O   | n..5    | <declarationGoodsItemNumber> |             | 4 |
| 99 05 000 000 | Natureza da operação                  | C   | short   | <natureOfTransaction>        |             | 4 |
| 99 06 000 000 | Valor estatístico                     | C   | n..14,2 | <statisticalValue>           |             | 4 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS            | OCF | TIPO   | TAGS XML                   | OBSERVAÇÕES  | P |
|---------------|---------------------------|-----|--------|----------------------------|--|---|
| 12 08 000 000 | Número de referência/NRUR | F   | an..35 | <referenceNumberUCR>       | Utilização livre pelo Operador   | 4 |
| 15 09 000 000 | Data de aceitação         | C   | an..19 | <acceptanceDate>           | Este elemento de dados só deverá ser utilizado nas declarações complementares. | 4 |
| 12 12 000 000 | Autorização               | C   | 99x    | <Authorisation>            |  | 4 |
|               | Número de sequência       | O   | n..5   | <sequenceNumber>           |  | 5 |
| 12 12 002 000 | Tipo                      | O   | an..4  | <type>                     |  | 5 |
| 12 12 001 000 | Número de referência      | O   | an..35 | <referenceNumber>          |  | 5 |
| 12 12 080 000 | Titular da autorização    | C   | an..17 | <holderOfTheAuthorisation> |  | 5 |
| 11 09 000 000 | Regime                    | O   | 1x     | <Procedure>                |  | 4 |
| 11 09 001 000 | Regime solicitado         | O   | an2    | <requestedProcedure>       |  | 5 |
| 11 09 002 000 | Regime anterior           | O   | an2    | <previousProcedure>        |  | 5 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS                            | OCF | TIPO   | TAGS XML                     | OBSERVAÇÕES  | P |
|---------------|---|-----|--------|------------------------------|--|---|
|               | Regime adicional                          | F   | 99x    | <AdditionalProcedure>        |  | 5 |
|               | Número de sequência                       | O   | n..5   | <sequenceNumber>             |  | 6 |
| 11 10 000 000 | Regime adicional                          | O   | an3    | <additionalProcedure>        |  | 6 |
|               | Qualificador DC                           | C   | an2    | <ccQualifier>                | Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado. | 6 |
| 13 14 000 000 | Outros intervenientes na cadeia logística | F   | 99x    | <AdditionalSupplyChainActor> |  | 4 |
|               | Número de sequência                       | O   | n..5   | <sequenceNumber>             |  | 5 |
| 13 14 031 000 | Função                                    | O   | an..3  | <role>                       |  | 5 |
| 13 14 017 000 | Número de identificação                   | O   | an..17 | <identificationNumber>       |  | 5 |
| 13 09 000 000 | Comprador                                 | C   | 1x     | <Buyer>                      |  | 4 |
| 13 09 016 000 | Nome                                      | C   | an..70 | <name>                       |  | 5 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS          | OCF | TIPO   | TAGS XML               | OBSERVAÇÕES | P |
|---------------|-------------------------|-----|--------|------------------------|-------------|---|
| 13 09 017 000 | Número de identificação | F   | an..17 | <identificationNumber> |             | 5 |
| 13 09 018 000 | Endereço                | C   | 1x     | <Address>              |             | 5 |
| 13 09 018 019 | Rua e Número            | O   | an..70 | <streetAndNumber>      |             | 6 |
| 13 09 018 020 | País                    | O   | an2    | <country>              |             | 6 |
| 13 09 018 021 | Código postal           | C   | an..17 | <postcode>             |             | 6 |
| 13 09 018 022 | Localidade              | O   | an..35 | <city>                 |             | 6 |
| 13 08 000 000 | Vendedor                | C   | 1x     | <Seller>               |             | 4 |
| 13 08 016 000 | Nome                    | C   | an..70 | <name>                 |             | 5 |
| 13 08 017 000 | Número de identificação | F   | an..17 | <identificationNumber> |             | 5 |
| 13 08 018 000 | Endereço                | C   | 1x     | <Address>              |             | 5 |
| 13 08 018 019 | Rua e Número            | O   | an..70 | <streetAndNumber>      |             | 6 |
| 13 08 018 020 | País                    | O   | an2    | <country>              |             | 6 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS          | OCF | TIPO   | TAGS XML               | OBSERVAÇÕES | P |
|---------------|-------------------------|-----|--------|------------------------|-------------|---|
| 13 08 018 021 | Código postal           | C   | an..17 | <postcode>             |             | 6 |
| 13 08 018 022 | Localidade              | O   | an..35 | <city>                 |             | 6 |
| 13 01 000 000 | Exportador              | C   | 1x     | <Exporter>             |             | 4 |
| 13 01 016 000 | Nome                    | C   | an..70 | <name>                 |             | 5 |
| 13 01 017 000 | Número de identificação | F   | an..17 | <identificationNumber> |             | 5 |
| 13 01 018 000 | Endereço                | C   | 1x     | <Address>              |             | 5 |
| 13 01 018 019 | Rua e Número            | O   | an..70 | <streetAndNumber>      |             | 6 |
| 13 01 018 020 | País                    | O   | an2    | <country>              |             | 6 |
| 13 01 018 021 | Código postal           | C   | an..17 | <postcode>             |             | 6 |
| 13 01 018 022 | Localidade              | O   | an..35 | <city>                 |             | 6 |
|               | Origem                  | C   | 1x     | <Origin>               |             | 4 |
| 16 08 000 000 | País de origem          | C   | an2    | <countryOfOrigin>      |             | 5 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS              | OCF | TIPO    | TAGS XML                      | OBSERVAÇÕES  | P |
|---------------|-----------------------------|-----|---------|-------------------------------|--|---|
| 16 09 000 000 | País de origem preferencial | C   | an..4   | <countryOfPreferentialOrigin> |  | 5 |
|               | País de expedição           | C   | 1x      | <CountryOfDispatch>           |  | 4 |
| 16 06 000 000 | País de expedição           | O   | an2     | <countryOfDispatch>           |  | 5 |
|               | Destino                     | C   | 1x      | <Destination>                 |  | 4 |
| 16 03 000 000 | País de destino             | C   | an2     | <countryOfDestination>        |  | 5 |
| 16 04 000 000 | Região de destino           | C   | an..35  | <regionOfDestination>         |  | 5 |
|               | Qualificador DC             | C   | an2     | <ccQualifier>                 | Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado. | 5 |
|               | Mercadoria                  | C   | 1x      | <Commodity>                   |  | 4 |
| 18 05 000 000 | Descrição das mercadorias   | O   | an..512 | <descriptionOfGoods>          |  | 5 |
| 18 08 000 000 | Código CUS                  | C   | an9     | <CUSCode>                     |  | 5 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS                 | OCF | TIPO  | TAGS XML                         | OBSERVAÇÕES | P |
|---------------|--------------------------------|-----|-------|----------------------------------|-------------|---|
| 99 01 000 000 | Número de ordem do contingente | C   | an6   | <quotaOrderNumber>               |             | 5 |
| 18 10 000 000 | Tipo de mercadoria             | C   | an..3 | <typeOfGoods>                    |             | 5 |
| 18 09 000 000 | Código da mercadoria           | C   | 1x    | <CommodityCode>                  |             | 5 |
| 18 09 056 000 | Código SH                      | O   | an6   | <harmonizedSystemSubheadingCode> |             | 6 |
| 18 09 057 000 | Código NC                      | C   | an2   | <combinedNomenclatureCode>       |             | 6 |
| 18 09 058 000 | Código TARIC                   | C   | an2   | <taricCode>                      |             | 6 |
|               | Código adicional TARIC         | C   | 99x   | <TaricAdditionalCode>            |             | 6 |
|               | Número de sequência            | O   | n..5  | <sequenceNumber>                 |             | 7 |
| 18 09 059 000 | Código adicional TARIC         | O   | an4   | <taricAdditionalCode>            |             | 7 |
|               | Código adicional nacional      | C   | 99x   | <NationalAdditionalCode>         |             | 6 |
|               | Número de sequência            | O   | n..5  | <sequenceNumber>                 |             | 7 |



| E.D.          | GRUPOS E DADOS                           | OCF | TIPO    | TAGS XML                    | OBSERVAÇÕES  | P |
|---------------|--|-----|---------|-----------------------------|--|---|
| 18 09 060 000 | Código adicional nacional                | O   | an..4   | <nationalAdditionalCode>    |  | 7 |
|               | Qualificador DC                          | C   | an2     | <ccQualifier>               | Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado. | 7 |
|               | Medidas das Mercadorias                  | C   | 1x      | <GoodsMeasure>              |  | 5 |
| 18 01 000 000 | Massa líquida                            | C   | n..10,6 | <netMass>                   |  | 6 |
| 18 02 000 000 | Unidades suplementares                   | C   | n..10,6 | <supplementaryUnits>        |  | 6 |
| 18 04 000 000 | Massa bruta                              | C   | n..10,6 | <grossMass>                 |  | 6 |
|               | Linha da Fatura                          | C   | 1x      | <InvoiceLine>               |  | 5 |
| 14 08 000 000 | Montante da adição faturado              | O   | n..14,2 | <itemAmountInvoiced>        |  | 6 |
|               | Cálculo das imposições                   | C   | 1x      | <CalculationOfTaxes>        |  | 5 |
| 14 16 000 000 | Montante total dos direitos e imposições | C   | n..14,2 | <totalDutiesAndTaxesAmount> |  | 6 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS               | OCF | TIPO    | TAGS XML           | OBSERVAÇÕES  | P |
|---------------|------------------------------|-----|---------|--------------------|--|---|
| 14 11 000 000 | Preferência                  | C   | short   | <preference>       |  | 6 |
| 14 03 000 000 | Direitos e imposições        | C   | 99x     | <DutiesAndTaxes>   |  | 6 |
|               | Número de sequência          | O   | n..5    | <sequenceNumber>   |  | 7 |
| 14 03 039 000 | Tipo de imposição            | O   | an3     | <taxType>          |  | 7 |
|               | Qualificador DC              | C   | an2     | <ccQualifier>      | Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado. | 7 |
| 14 03 038 000 | Método de pagamento          | C   | an1     | <methodOfPayment>  |  | 7 |
| 14 03 042 000 | Montante de imposição devido | O   | n..14,2 | <payableTaxAmount> |  | 7 |
| 14 03 040 000 | Base tributável              | C   | 99x     | <TaxBase>          |  | 7 |
|               | Número de sequência          | O   | n..5    | <sequenceNumber>   |  | 8 |
| 14 03 040 041 | Taxa da imposição            | O   | n..15,3 | <taxRate>          |  | 8 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS                   | OCF | TIPO    | TAGS XML                      | OBSERVAÇÕES | P |
|---------------|----------------------------------|-----|---------|-------------------------------|-------------|---|
| 14 03 040 005 | Unidade de medida e qualificador | C   | an..4   | <measurementUnitAndQualifier> |             | 8 |
| 14 03 040 006 | Quantidade                       | C   | n..10,6 | <quantity>                    |             | 8 |
| 14 03 040 014 | Montante                         | C   | n..14,2 | <amount>                      |             | 8 |
| 14 03 040 043 | Montante da imposição            | O   | n..14,2 | <taxAmount>                   |             | 8 |
| 14 12 000 000 | Valor postal                     | C   | 1x      | <PostalValue>                 |             | 5 |
| 14 12 012 000 | Moeda                            | O   | an3     | <currency>                    |             | 6 |
| 14 12 014 000 | Montante                         | O   | n..14,2 | <amount>                      |             | 6 |
| 18 06 000 000 | Volumes                          | C   | 99x     | <Packaging>                   |             | 4 |
|               | Número de sequência              | O   | n..5    | <sequenceNumber>              |             | 5 |
| 18 06 003 000 | Tipo de volumes                  | C   | an2     | <typeOfPackages>              |             | 5 |
| 18 06 004 000 | Nº de volumes                    | C   | n..8    | <numberOfPackages>            |             | 5 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS                          | OCF | TIPO    | TAGS XML                      | OBSERVAÇÕES  | P |
|---------------|---|-----|---------|-------------------------------|--|---|
| 18 06 054 000 | <b>Marcas de expedição</b>              | C   | an..512 | <shippingMarks>               |  | 5 |
| 12 01 000 000 | <b>Documentos precedentes</b>           | C   | 99x     | <PreviousDocument>            |  | 4 |
|               | <b>Número de sequência</b>              | O   | n..5    | <sequenceNumber>              |  | 5 |
| 12 01 001 000 | <b>Número de referência</b>             | O   | an..70  | <referenceNumber>             |  | 5 |
| 12 01 002 000 | <b>Tipo</b>                             | O   | an4     | <type>                        |  | 5 |
|               | <b>Qualificador DC</b>                  | C   | an2     | <ccQualifier>                 | Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado. | 5 |
| 12 01 003 000 | <b>Tipo de volumes</b>                  | F   | an..2   | <typeOfPackages>              |  | 5 |
| 12 01 004 000 | <b>Nº de volumes</b>                    | F   | n..8    | <numberOfPackages>            |  | 5 |
| 12 01 005 000 | <b>Unidade de medida e qualificador</b> | C   | an..4   | <measurementUnitAndQualifier> |  | 5 |
| 12 01 006 000 | <b>Quantidade</b>                       | F   | n..10,6 | <quantity>                    |  | 5 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS          | OCF | TIPO    | TAGS XML                | OBSERVAÇÕES  | P |
|---------------|-------------------------|-----|---------|-------------------------|--|---|
| 12 01 007 000 | Identificador da adição | O   | n..5    | <goodsItemIdentifier>   |  | 5 |
| 12 02 000 000 | Informação adicional    | C   | 99x     | <AdditionalInformation> |  | 4 |
|               | Número de sequência     | O   | n..5    | <sequenceNumber>        |  | 5 |
| 12 02 008 000 | Código                  | O   | an..5   | <code>                  |  | 5 |
|               | Qualificador DC         | C   | an2     | <ccQualifier>           | Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado. | 5 |
| 12 02 009 000 | Texto                   | F   | an..512 | <text>                  |  | 5 |
| 12 03 000 000 | Documentos de suporte   | C   | 99x     | <SupportingDocument>    |  | 4 |
|               | Número de sequência     | O   | n..5    | <sequenceNumber>        |  | 5 |
| 12 03 001 000 | Número de referência    | O   | an..70  | <referenceNumber>       |  | 5 |
| 12 03 002 000 | Tipo                    | O   | an4     | <type>                  |  | 5 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS                                | OCF | TIPO    | TAGS XML                                   | OBSERVAÇÕES  | P |
|---------------|---|-----|---------|--|--|---|
|               | <b>Qualificador DC</b>                        | C   | an2     | <b>&lt;ccQualifier&gt;</b>                 | Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado. | 5 |
| 12 03 010 000 | <b>Designação da entidade emissora</b>        | C   | an..70  | <b>&lt;issuingAuthorityName&gt;</b>        |  | 5 |
| 12 03 005 000 | <b>Unidade de medida e qualificador</b>       | C   | an..4   | <b>&lt;measurementUnitAndQualifier&gt;</b> |  | 5 |
| 12 03 006 000 | <b>Quantidade</b>                             | F   | n..10,6 | <b>&lt;quantity&gt;</b>                    |  | 5 |
| 12 03 011 000 | <b>Data de validade</b>                       | F   | an10    | <b>&lt;dateOfValidity&gt;</b>              |  | 5 |
| 12 03 012 000 | <b>Moeda</b>                                  | F   | an3     | <b>&lt;currency&gt;</b>                    |  | 5 |
| 12 03 013 000 | <b>Número da linha da adição no documento</b> | F   | n..5    | <b>&lt;documentLineItemNumber&gt;</b>      |  | 5 |
| 12 03 014 000 | <b>Montante</b>                               | F   | n..14,2 | <b>&lt;amount&gt;</b>                      |  | 5 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS          | OCF | TIPO   | TAGS XML              | OBSERVAÇÕES  | P |
|---------------|-------------------------|-----|--------|-----------------------|--|---|
| 12 04 000 000 | Referências adicionais  | C   | 99x    | <AdditionalReference> |  | 4 |
|               | Número de sequência     | O   | n..5   | <sequenceNumber>      |  | 5 |
| 12 04 001 000 | Número de referência    | F   | an..70 | <referenceNumber>     |  | 5 |
| 12 04 002 000 | Tipo                    | O   | an4    | <type>                |  | 5 |
|               | Qualificador DC         | C   | an2    | <ccQualifier>         | Este elemento de dado só pode ser utilizado no âmbito do Desalfandegamento Centralizado. | 5 |
| 12 05 000 000 | Documento de transporte | C   | 99x    | <TransportDocument>   |  | 4 |
|               | Número de sequência     | O   | n..5   | <sequenceNumber>      |  | 5 |
| 12 05 001 000 | Número de referência    | O   | an..70 | <referenceNumber>     |  | 5 |
| 12 05 002 000 | Tipo                    | O   | an4    | <type>                |  | 5 |
|               | Valor Aduaneiro         | C   | 1x     | <CustomsValuation>    |  | 4 |

| E.D.          | GRUPOS E DADOS                 | OCF | TIPO    | TAGS XML                    | OBSERVAÇÕES | P |
|---------------|--------------------------------|-----|---------|-----------------------------|-------------|---|
| 14 10 000 000 | Método de avaliação            | C   | short   | <valuationMethod>           |             | 5 |
| 14 04 000 000 | Acréscimos e deduções          | C   | 99x     | <AdditionsAndDeductions>    |             | 5 |
|               | Número de sequência            | O   | n..5    | <sequenceNumber>            |             | 6 |
| 14 04 008 000 | Código                         | O   | an2     | <code>                      |             | 6 |
| 14 04 014 000 | Montante                       | O   | n..14,2 | <amount>                    |             | 6 |
|               | Ajustamento                    | C   | 1x      | <ValuationAdjustment>       |             | 4 |
| 14 07 000 000 | Indicadores de avaliação       | O   | an4     | <valuationIndicators>       |             | 5 |
| 13 16 000 000 | Referências fiscais adicionais | C   | 99x     | <AdditionalFiscalReference> |             | 4 |
|               | Número de sequência            | O   | n..5    | <sequenceNumber>            |             | 5 |
| 13 16 031 000 | Função                         | O   | an3     | <role>                      |             | 5 |
| 13 16 034 000 | Número de identificação IVA    | O   | an..17  | <VATIdentificationNumber>   |             | 5 |



| E.D. | GRUPOS E DADOS                                   | OCF | TIPO   | TAGS XML                      | OBSERVAÇÕES | P |
|------|--|-----|--------|-------------------------------|-------------|---|
|      | Pedidos Anexos                                   | C   | 1x     | <AttachedRequest>             |             | 2 |
| 3/8  | Proprietário das mercadorias                     | C   | 99x    | <OwnerOfTheGoods>             |             | 3 |
|      | Número de sequência                              | O   | n..5   | <sequenceNumber>              |             | 4 |
|      | Nome   | O   | an..70 | <name>                        |             | 4 |
|      | Endereço   | O   | 1x     | <Address>                     |             | 4 |
|      | Rua e Número                                     | O   | an..70 | <streetAndNumber>             |             | 5 |
|      | País   | O   | an2    | <country>                     |             | 5 |
|      | Código postal                                    | C   | an..9  | <postcode>                    |             | 5 |
|      | Localidade                                       | O   | an..35 | <city>                        |             | 5 |
| 4/5  | Primeiro local de utilização ou de transformação | C   | 1x     | <FirstPlaceOfUseOrProcessing> |             | 3 |

| E.D. | GRUPOS E DADOS                       | OCF | TIPO   | TAGS XML                                 | OBSERVAÇÕES   | P |
|------|--------------------------------------|-----|--------|--|---|---|
|      | <b>Tipo de Localização</b>           | O   | an1    | <b>&lt;typeOfLocation&gt;</b>            | Lista de Códigos: A - Localização designada B - Local autorizado C - Local aprovado D - Outros  | 4 |
|      | <b>Qualificador de identificação</b> | O   | an1    | <b>&lt;qualifierOfIdentification&gt;</b> | Da lista de códigos disponíveis apenas o código Y e Z podem ser utilizados nacionalmente: T - Endereço de código postal U - UN/LOCODE V - Identificador da estância aduaneira W - Coordenadas GNSS X - Número EORI Y - Número da Autorização Z - Endereço | 4 |
|      | <b>UN/LOCODE</b>                     | C   | an..17 | <b>&lt;UNLOCODE&gt;</b>                  |   | 4 |
|      | <b>GNSS</b>                          | O   | 1x     | <b>&lt;GNSS&gt;</b>                      |   | 4 |
|      | <b>Latitude</b>                      | O   | an..17 | <b>&lt;latitude&gt;</b>                  |   | 5 |
|      | <b>Longitude</b>                     | O   | an..17 | <b>&lt;longitude&gt;</b>                 |   | 5 |

| E.D. | GRUPOS E DADOS                                    | OCF | TIPO   | TAGS XML                  | OBSERVAÇÕES | P |
|------|---|-----|--------|---------------------------|-------------|---|
|      | Endereço  | C   | 1x     | <Address>                 |             | 4 |
|      | País  | O   | an2    | <country>                 |             | 5 |
|      | Rua e Número                                      | O   | an..70 | <streetAndNumber>         |             | 5 |
|      | Código postal                                     | C   | an..17 | <postcode>                |             | 5 |
|      | Localidade  | O   | an..35 | <city>                    |             | 5 |
|      | Endereço - Código Postal                          | C   | 1x     | <AddressPostCode>         |             | 4 |
|      | Número da Porta                                   | O   | an..70 | <houseNumber>             |             | 5 |
|      | Código postal                                     | C   | an..17 | <postcode>                |             | 5 |
|      | País  | O   | an2    | <country>                 |             | 5 |
| 4/9  | Local ou locais de transformação ou de utilização | C   | 999x   | <PlacesOfProcessingOrUse> |             | 3 |

| E.D. | GRUPOS E DADOS                | OCF | TIPO   | TAGS XML                    | OBSERVAÇÕES   | P |
|------|-------------------------------|-----|--------|-----------------------------|---|---|
|      | Número de sequência           | O   | n..5   | <sequenceNumber>            |   | 4 |
|      | Tipo de Localização           | O   | an1    | <typeOfLocationCode>        | Lista de Códigos: A - Localização designada B - Local autorizado C - Local aprovado D - Outros  | 4 |
|      | Qualificador de identificação | O   | an1    | <qualifierOfIdentification> | Da lista de códigos disponíveis apenas o código Y e Z podem ser utilizados nacionalmente: T - Endereço de código postal U - UN/LOCODE V - Identificador da estância aduaneira W - Coordenadas GNSS X - Número EORI Y - Número da Autorização Z - Endereço | 4 |
|      | UN/LOCODE                     | C   | an..17 | <UNLOCODE>                  |   | 4 |
|      | GNSS                          | O   | 1x     | <GNSS>                      |   | 4 |
|      | Latitude                      | O   | an..17 | <latitude>                  |   | 5 |

| E.D. | GRUPOS E DADOS                         | OCF | TIPO   | TAGS XML                   | OBSERVAÇÕES | P |
|------|--|-----|--------|----------------------------|-------------|---|
|      | Longitude                              | O   | an..17 | <longitude>                |             | 5 |
|      | Endereço                               | C   | 1x     | <Address>                  |             | 4 |
|      | País                                   | O   | an2    | <country>                  |             | 5 |
|      | Rua e Número                           | O   | an..70 | <streetAndNumber>          |             | 5 |
|      | Código postal                          | C   | an..17 | <postcode>                 |             | 5 |
|      | Localidade                             | O   | an..35 | <city>                     |             | 5 |
|      | Endereço - Código Postal               | C   | 1x     | <AddressPostCode>          |             | 4 |
|      | Número da Porta                        | O   | an..70 | <houseNumber>              |             | 5 |
|      | Código postal                          | C   | an..17 | <postcode>                 |             | 5 |
|      | País                                   | O   | an2    | <country>                  |             | 5 |
| 4/11 | Estância(s) aduaneira(s) de apuramento | C   | 999x   | <CustomsOfficeOfDischarge> |             | 3 |

| E.D. | GRUPOS E DADOS                               | OCF | TIPO    | TAGS XML                      | OBSERVAÇÕES  | P |
|------|--|-----|---------|-------------------------------|--|---|
|      | Número de sequência                          | O   | n..5    | <sequenceNumber>              |  | 4 |
|      | Número de referência                         | O   | an8     | <referenceNumber>             |  | 4 |
| 4/17 | Prazo de apuramento                          | C   | 1x      | <PeriodForDischarge>          |  | 3 |
|      | Prazo  | O   | n..2    | <period>                      |  | 4 |
|      | Indicador de prorrogação automática do prazo | O   | short   | <automaticExtensionIndicator> | Este elemento é preenchido com: 0 - Não<br>1 - Sim | 4 |
|      | Texto livre                                  | O   | an..512 | <text>                        |  | 4 |
| 5/5  | Taxa de rendimento                           | C   | 999x    | <RateOfYield>                 |  | 3 |
|      | Número de sequência                          | O   | n..5    | <sequenceNumber>              |  | 4 |
|      | Taxa de rendimento                           | O   | an..512 | <RateOfYield>                 |  | 4 |
| 5/7  | Produtos transformados/Identificação         | O   | 999x    | <ProcessedProducts>           |  | 3 |

| E.D. | GRUPOS E DADOS                                    | OCF | TIPO    | TAGS XML                | OBSERVAÇÕES | P |
|------|---|-----|---------|-------------------------|-------------|---|
|      | <b>das mercadorias a exportar temporariamente</b> |     |         |                         |             |   |
|      | Número de sequência                               | O   | n..5    | <sequenceNumber>        |             | 4 |
|      | Código das mercadorias                            | C   | an8     | <commodityCode>         |             | 4 |
|      | Designação das mercadorias                        | C   | an..512 | <descriptionOfGoods>    |             | 4 |
| 5/8  | <b>Identificação das mercadorias</b>              | O   | 999x    | <IdentificationOfGoods> |             | 3 |
|      | Número de sequência                               | O   | n..5    | <sequenceNumber>        |             | 4 |
|      | Código da medida de identificação                 | O   | short   | <code>                  |             | 4 |
|      | Descrição da medida de identificação              | O   | an..512 | <text>                  |             | 4 |
| 6/2  | <b>Condições económicas</b>                       | C   | 999x    | <EconomicConditions>    |             | 3 |

| E.D. | GRUPOS E DADOS   | OCF | TIPO    | TAGS XML                           | OBSERVAÇÕES  | P |
|------|--|-----|---------|------------------------------------|--|---|
|      | Número de sequência  | O   | n..5    | <sequenceNumber>                   |  | 4 |
|      | Código da condição económica   | O   | n..2    | <code>                             |  | 4 |
|      | Informação adicional   | O   | an..512 | <text>                             |  | 4 |
|      |  |     |         |                                    |  |   |
| 7/5  | Pormenores das atividades previstas  | C   | an..512 | <DetailsOfPlannedActivities>       |  | 3 |
| 8/5  | Informação adicional   | C   | an..512 | <AdditionalInformation>            |  | 3 |
| 8/13 | Cálculo do montante dos direitos de importação em conformidade com o artigo 86.º, n.º 3, do Código | C   | short   | <CalculationOfTheAmountImportDuty> | Este elemento é preenchido com: 0 - Não<br>1 - Sim | 3 |



## 2. Legenda

a) **E.D.**

- ❖ Identificação do código do elemento de dados.

b) **GRUPOS E DADOS:**

- ❖ Nome do dado ou grupo de dados.

c) **O/C/F:**

- ❖ Descrição do estado dos dados:
  - **O** – Obrigatório;
  - **C** – Condicionado;
  - **F** – Facultativo.

d) **TIPO:**

- ❖ Descreve o tipo e comprimento dos dados:
  - **an** → alfanumérico;
  - **n** → numérico;
  - **an..11** → alfanumérico até 11 caracteres;
  - **an1** → alfanumérico com apenas 1 caracter;
  - **n..11,3** → numérico até 11 dígitos, dos quais 3 são decimais (o ponto decimal, embora explícito, não é contabilizado).
  - **date** -> data no formato XML Schema (AAAA-MM-DD)
  - **dateTime** -> data/hora no formato XML Schema (AAAA-MM-DDThh:mm:ss[-mm:mm])

e) **TAGS XML:**

- ❖ Exemplo: **<messageHeader>**
  - Indica que existe um elemento de nome 'Cabeçalho da Mensagem'

f) **P:**

- ❖ Indica o nível de profundidade de uma tag.
  - **<CC413A>** tem profundidade 1. Os elementos **<messageHeader>** e **<ImportOperation>** tem profundidade 2. O elemento **<From>** (que se encontra dentro do **'messageHeader'**) tem profundidade 3.